


65 Jahre



Preisliste 4 · 2021

PERR Holzzäune

Qualität aus heimischen Hölzern


Holzzäune



**Sicht- und
Schallschutzzäune**



**Hölzer für Garten-,
Landschafts-
und Spielplatzbau**



Gebirgslärchenhölzer



PERR Holzzäune

Sehr geehrter Kunde,

in unserer hektischen und ruhelosen Zeit ist es wichtig, dass wir in unserer Freizeit Natur mit allen Sinnen erleben und genießen können. Holz, ein nachwachsender Naturbaustoff, kann hier mit seiner Gestaltungsvielfalt einen wertvollen Beitrag in der Umsetzung und Gestaltung von Gärten, Parks, öffentlichen Plätzen, Spielplätzen usw. leisten.

Als moderner Hersteller von Holzzäunen, Sichtschutzzäunen, Schallschutzwänden und einer breiten Palette von Holzprodukten für den Garten-, Landschafts- und Spielplatzbau verwenden wir ausgesuchte heimische Nadel- und Eichenhölzer.

Die Firma PERR wird bereits in der 2. und 3. Generation geführt; dadurch kann unser Familienbetrieb mit seinen 40 Mitarbeitern und Auszubildenden auf sechs Jahrzehnte Erfahrung rund ums Thema Gartenholz bauen.

Wir sind bestrebt, so umweltschonend als möglich zu arbeiten und dies ständig zu verbessern: Neun unserer Gabelstapler sowie ein Firmenfahrzeug sind bereits mit einem Elektromotor ausgestattet. Den Großteil des Stroms für unser Holzwerk in Riedering beziehen wir aus der hauseigenen, 530 kW starken Photovoltaikanlage und unsere Holzspäneheizung deckt den Wärmebedarf für unsere Gebäude und Trockenkammern.

Mittelfristig haben wir zudem den Umstieg auf Elektroautos, -transporter und -Lkw für den Nahverkehr ins Auge gefasst. Den Strom hierfür soll ebenfalls unsere Photovoltaikanlage, die weiter vergrößert wird, sowie ein Stromspeicher liefern. Der überschüssige Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen, hochwertige Qualität und präzise technische und handwerkliche Verarbeitung sind für uns zu jeder Zeit oberstes Gebot.

Mit der Verarbeitung von heimischen Hölzern und der leistungsgerechten Bezahlung ihrer Mitarbeiter leistet die Firma PERR nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft. Durch die meist kurzen Transportwege des Holzes betreiben wir zudem aktiven Umweltschutz.

Denn im Gegensatz zum Großteil der Gartenholzlieferanten in Deutschland beziehen wir keine fertig verarbeiteten und imprägnierten Hölzer aus den Ostblockstaaten, die bereits bis zu 2.000 km lange Transportwege hinter sich haben.

Holzauswahl

Fichten- und Tannenstangen werden aus geeigneten Wuchsgebieten, überwiegend aus Bayern und Schwaben, mit verantwortungsvoller und nachhaltiger Forstwirtschaft bezogen.

Fichten- und Tannenhölzer haben gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften und sind kesseldruckimprägniert gut geeignet für den Verbau im Außenbereich.

Anlieferung von frisch gefällten Fichtenstangen von einer Waldbauernvereinigung aus Oberbayern.

Wintergefällte Fichtenstangen werden vorsortiert und zur Verarbeitung transportiert.





Holzauswahl

Lärchen- und Eichenstämme für Pfähle, Palisaden, Rundstangen und Staketen werden aus bayrischen und hessischen Forstbetrieben mit verantwortungsvoller und nachhaltiger Forstwirtschaft bezogen.



Mit unserem eigenen Holzschlepper sind wir flexibel und können auch lange Stämme transportieren.

Lärchenholz in sehr guter Qualität wächst hauptsächlich auf kargen Böden in höheren Lagen über 800 m Seehöhe.

Es ist ein schweres, harzhaltiges Nadelholz mit rötlicher Färbung und kann durch die natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne chemischen Holzschutz im Freien verbaut werden.


Um die natürliche Haltbarkeit zu erhöhen, kann Lärchenholz kesseldruckimprägniert werden oder mit einem Holzschutzgrund mit Wirkstoffen grundiert und anschließend mit Holzöl, z.B. Seite 31, Nr. 54.2 naturfarben oder mit Farbzusatz gestrichen werden.

Dies verzögert außerdem ein Vergrauen des Holzes.



Lärchenholz

Wir haben ständig ca. 1.000 m³ österreichische Gebirgslärchenbretter, Bohlen und Kanthölzer kernfrei eingeschnitten und in sehr guter Qualität in unserer 155 m langen Lärchenlagerhalle zum Trocknen auf Lager.



Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Brett, jeder Balken ist anders, hat mehr oder weniger, kleinere oder größere Äste, kann sich verziehen und hat teilweise Trockenrisse. Ein nachträgliches Ausharzen bei sehr warmer Witterung ist bei Lärchenholz manchmal nicht vermeidbar. Lassen Sie das Harz fest werden und entfernen es vorsichtig mit einem stumpfen Messer oder einer Spachtel.

Produktion

Unsere Produktion hat sich in über sechs Jahrzehnten immer weiter entwickelt und verbessert.

Auf modernsten Maschinen werden Rundhölzer mit nicht zu schneller Vorschubgeschwindigkeit bearbeitet, um eine absolut saubere Oberfläche zu erreichen.

Auf die Holzstruktur und den Wachstumsverlauf sowie den Erhalt des gut zu imprägnierenden Splintholzes wird bei Rund- und Halbrundhölzern geachtet.

Bei der Qualitätskontrolle werden Hölzer mit kleinsten Fehlern aussortiert und nur mehr als Stapellatten verwendet.



Wir hobeln Bretter, Bohlen, Latten, Kanthölzer und Profilhölzer auf einer 6-welligen Vierseithobelmaschine.

Dabei achten wir auf eine sehr glatte und saubere Oberfläche, sowie eine auf vier Seiten saubere und gleichmäßige Fase.



Vierkanthobellatten werden aus getrockneten, heimischen Fichtenbohlen oder österreichischen Gebirgslärchenbohlen in hervorragender Qualität gefertigt.



Wir liefern Ihnen die genaue Stückzahl an Latten, welche Sie benötigen.

Sonderprofile und Sonderstärken werden individuell nach Kundenwunsch gefertigt.




Produktion



Unsere Zimmerei und neu gebaute Schreinerei sind mit modernen Maschinen ausgestattet.

Holzverbindungen, Falze, Auskerbungen und sonstige aufwendige Bearbeitungen werden auf unseren CNC gesteuerten Bearbeitungszentren passgenau gefertigt.



Diese Maschine arbeitet auf 1/10 mm genau.



Bearbeiten von Lärchenkanthölzern.



Zuschnitt von Bohlen.



Trotz modernster Maschinen und industrieller Fertigung gibt es viele Arbeiten, welche unsere Schreiner von Hand erledigen.

Gartentürl, Tore, Sicht- und Lärmschutzzäune, Gartenmöbel und sonstige Schreinerarbeiten für den Garten- und Landschaftsbau werden in unserer Schreinerei nach Maß gefertigt.

PERR Holzzäune

Trocknung

Nach der Bearbeitung werden Rund- und Halbrundhölzer gestapelt und bis zur Rissbildung und Imprägnierreife von 25 – 30 % Holzfeuchte luft- oder trockenkammergetrocknet.

Kanthölzer, Bohlen und Bretter werden vor der Verarbeitung auf ca. 14 – 16 % Holzfeuchte getrocknet.



Kesseldruckimprägnierung

Witterungseinflüsse und verschiedene Organismen greifen das Holz an. UV-Strahlung, Sonne, Regen, Austrocknung sowie Moderfäule bei Erdkontakt führen zu einer vorzeitigen Zerstörung des Holzes. Kesseldruckimprägnierung mit einem bauaufsichtlich zugelassenen, chromfreien Holzschutzmittel führt zu einer wesentlichen Verlängerung der Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit. Die Kesseldruckimprägnierung findet in einem geschlossenen Kreis statt und ist daher die beste und umweltfreundlichste Art der Holzimprägnierung.

Fichten-, Tannen- und Kiefernholzer, die der Witterung ausgesetzt sind, sollten auf jeden Fall kesseldruckimprägniert werden. Im Vakuum- und Druckverfahren wird die Luft über Stunden aus dem Holz gezogen und anschließend die Imprägnierflüssigkeit über Stunden ins Holz gepresst. So lässt sich der gut zu imprägnierende Splintholzanteil durchtränken.

Der überwiegende Teil des Holzes, das Kernholz, lässt sich nur an der Oberfläche imprägnieren. Daher ist eine Trocknung mit Rissbildung vor der Imprägnierung erforderlich, da das Holz sonst von innen her verfault.

Auf unseren zwei modernen, computergesteuerten Kesseldruckanlagen, mit einem Rauminhalt von 70m³, können wir die Hölzer in den Farbtönen grün oder braun kesseldruckimprägnieren.

Als Holzschutzmittel verwenden wir Wolmanit® CX-8, ein umweltfreundliches, flüssiges und chromfreies Holzschutzmittel auf Basis anorganischer Kupfer- und Borverbindungen.

Unser Imprägnierlösungskonzentrat ist höher als vorgeschrieben und wird laufend geprüft.

Neue Studien zeigen, dass heimische, chromfrei kesseldruckimprägnierte Hölzer wesentlich umweltfreundlicher sind als sibirische Lärchen oder WPC-Terrassendielen.




Imprägnierkessel grüne Farbe, bis 15 m Holzlänge



Imprägnierkessel braune Farbe, bis 7,20 m Holzlänge

Pfähle, Pfosten und sonstige Hölzer, welche im Boden verbaut werden, werden nach der Trocknung grün kesseldruckimprägniert und unter Dach gelagert. Hölzer mit braunem Farbton, welche im Boden verbaut werden, erhalten zunächst, wie oben beschrieben, eine grüne Kesseldruckimprägnierung, werden zwischengelagert und dann erst braun kesseldruckimprägniert.

Wichtig: Der Trockenriss muss imprägniert sein. →



Die Borke (1) ist die äußere Rindenschicht, die den Baum vor äußeren Einflüssen schützt, Sie erneuert sich ständig.

Die innere Rindenschicht / Bast (2) übernimmt Aufgaben der Versorgungsleitung und des Nährstofftransports für den Baum. Sie ist kurzlebig und wird schließlich Teil der Borke.

Das Kambium (3) ist der eigentlich wachsende Teil des Stammes. Durch Hormone gesteuert, entsteht in dieser Zellschicht jedes Jahr neue Borke und neues Holz.

Die junge Holzschicht des Splintholzes (4) hat die Aufgabe der Wasserleitung. Während außen neue Splintholzringe gebildet werden, verwandeln sich die Inneren in Kernholz.

Das Kernholz (5) ist die feste, stützende Säule des Baumes. Obwohl es selbst bereits tot ist, behält es seine tragende Kraft, solange die äußeren Schichten leben.



Lagerung

Sämtliche bearbeitete und kesseldruckimprägnierte Hölzer werden unter Dach gelagert.



Lärchen- und Eichenrundhölzer sowie kesseldruckimprägnierte Fichtenrundhölzer haben wir in verschiedenen Stärken bis 28 cm Ø und Längen bis ca. 10 m teilweise auf Lager.

Einige 100 Palisaden haben wir in jeder gängigen Länge und Stärke auf Lager.



Lieferung

Gegen Berechnung einer Frachtkostenpauschale liefern wir direkt zu Ihnen nach Hause oder zu Ihrem Lagerplatz, einschließlich Kranentladung.



Montage

Im Umkreis von ca. 50 km um Rosenheim übernehmen wir auch die gesamte Montage Ihres Zaunes mit allen Bohr- und Nebenarbeiten.

Wir fertigen komplette Zaun- und Toranlagen in solider handwerklicher Ausführung.

Unsere Zaunmontagefahrzeuge sind mit allen benötigten Werkzeugen und Maschinen ausgestattet.

Falls erforderlich, können wir auch eines unserer drei Kranfahrzeuge für den Zaunbau einsetzen.



P E R R Sonderanfertigungen

Sollten Sie in unserer Preisliste den passenden Gartenzaun, das gewünschte Gartentor, eine spezielle Bank, eine Sonder-Holzkonstruktion oder ein anderes von Ihnen gewünschtes Produkt nicht finden, fertigen wir das in unserer modernen Schreinerei und Zimmerei individuell nach Ihren Vorstellungen aus heimischen Hölzern. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!



Bretterzaun braun kesseldruckimprägniert, mit unterschiedlich breiten Brettern montiert.



Reflektierende Schallschutzwand mit senkrechten Lärchenbrettern in verschiedenen Breiten, auf Furnierschichtplatte montiert.



Gartentor aus verzapften Rahmen, oben rund, mit Deckleisten, Fichte braun kesseldruckimprägniert.



Villenzaun kesseldruckimprägniert, getrocknet, weiß grundiert und weiß lasiert. Auf alte Mauer montiert.



Speziell angefertigter Zaun Fichte kesseldruckimprägniert nachgetrocknet und 2x lasiert.



Hobellattenzaunfelder oben rund, dem schrägen Gelände angepasst.



Sichtschutz in Lärche natur mit schrägem Übergang zum Hobellattenzaun.



Sichtschutzzaun und Tor, Lärche mit beidseitig versetzt angebrachten Hobellatten. Schmale Seite sichtbar.



Lasierter Terrassentrennwand, Rhombuslatten beidseitig auf schwarze Kertopplatten montiert.



Sichtschutzwand Lärche, Rhombuslatten in gefalzte Pfosten montiert. Türl verzapfter Rahmen, Latten in Rahmen gezapft.



Sichtschutzwand aus Lärchenbohlen mit Aluwinkeln befestigt, für ein Schwimmbad.



Stabile Windschutzglaswand in 16 cm starke Lärchenrundhölzer eingebaut.

P E R R Sonderanfertigungen

Die Sonderanfertigungen können Sie in Fichte grün oder braun kesseldruckimprägniert, in Lärche unbehandelt, grün oder braun kesseldruckimprägniert sowie in Thermoese, Eiche oder Robinie/Akazie erhalten. Wir können diese auch grundieren, natur oder farbig lasieren sowie ölen. Ein späteres Nachstreichen der Hölzer erhöht die Haltbarkeit und frischt den Farbton auf.



Gartentür schl schwerer, verzapfter Rahmen, kesseldruckimprägniert, nachgetrocknet, 2x farbig lasiert.



Speziell angefertigtes Eingangstür, verzapfter Rahmen, Bretter und Abdeckprofilholz, weiß lasiert.



Sicht- und Lärmschutztor, Lärche natur, zwischen zwei hohen Betonsäulen montiert.



Lärmschutzwand mit waagerechten Rhombusleisten in farbig beschichteten HEA-Trägern montiert.



Sichtschutzzaun auf alte Mauer befestigt. An der Innenseite Wand mit 1 m tief einbetonierten HEA-Trägern stabilisiert.



Wegbegrenzung grün kesseldruckimprägniert, Pfosten Ø 16 cm, Rundhölzer Ø 18 cm.



Böschungabsicherung mit profilierten Fichtenrundhölzern Ø 16 cm, Fichte grün kesseldruckimprägniert.



Auf Maß angefertigter Pflanzkasten in Lärche natur, Ecken auf Gehrung geschnitten.



Pflanzkasten aus schweren Balken, grün kesseldruckimprägniert, für Parkplatzabtrennung.



Massive Bank aus schweren Eichenkanthölzern.


PERR Sonderanfertigungen




Holzelle aus österreichischem Gebirgslärchenholz, am Europäischen Patentamt in München, von uns gefertigt und montiert.



Sichtschutzwand aus Lärchenrundhölzern in ausgefräste Säulen montiert.



Sichtschutztor mit Wandelement in Edelstahlrahmen montiert.



Sichtschutzzaun mit höhenversetzten Hobellatten 25 x 65 mm.



Hobellattenzaun zwischen beschichtete T-Profile montiert.



Spalier aus ungleich geschälten Kastanienrundhölzern.



Sicht- und Schallschutzwand mit Bohlen und halbrunden Stoßlatten, braun kesseldruckimprägniert.

Staketenzäune, Jägerzäune und Hanichlzäune	12 – 15
Gartentüren und Tore für Staketen-, Jäger- und Hanichlzäune	16 – 17
Staketenzäune aus Edelkastanie und passende Tore	18 – 19
Bretterzäune und passende Tore	20 – 21
Hobellattenzäune	22 – 26
Gartentüren und Tore für Hobellattenzäune	27 – 28
Hinweise zur Bestellung und Montage von Zäunen und Toren	29
Rundholzpfähle und Vierkantpfosten, Nachpflegemittel und Farben	30 – 31
Zaun- und Torbeschläge	32 – 37
Sichtschutzwände und passende Türl und Tore	38 – 41
Rankblenden, Spaliergitter und Rosenbögen	42 – 43
Lärmschutzwände hochabsorbierend	44 – 47
Rundholz-Lärmschutzwände reflektierend	48 – 49
Bohlen-Lärmschutzwände reflektierend	50 – 51
Sichtschutzwände und Rankgitter aus feijnähriger, astfreier Lärche	52 – 55
Sichtschutzzäune und Rankgitter aus Fichten- und Kiefernholz, Zaungabionen	56 – 57
Rundhölzer und Rundholzerzeugnisse	58 – 65
Rundholzgeländer, Stangenzaun, Handlauf	66 – 67
Konstruktionshölzer in Fichte kesseldruckimprägniert und Lärche natur	68 – 69
Terrassenhölzer	70 – 74
Rund-, Kantholzpflaster und Bodenfliesen	75
Mülltonneneinfassungen und Carports	76 – 77
Pergolen	78 – 79
Hochbeete und Komposteinfassungen	80 – 81
Pflanzkästen	82 – 83
Gartensitzgruppen, Bänke und Baumbank	84 – 85
Sandkästen und Holzspielgeräte	86 – 90



Nr. 1

Staketenzaun senkrecht · halbrund gefräst, Ø 55 mm

aus Fichtenstangenholz, Spitzen oben angekegelt, auf 1 lfm ca. 10 Latten, ohne Bindstangen, braun kesseldruckimprägniert



Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
60	1,24	1,48	12,40	14,76
70	1,27	1,51	12,70	15,11
80	1,36	1,61	13,60	16,18
90	1,56	1,85	15,60	18,56
100	1,66	1,98	16,60	19,75
110	1,82	2,17	18,20	21,66
120	1,96	2,33	19,60	23,32
150	2,52	3,00	25,20	29,91
180	3,20	3,81	32,00	38,08

Aufpreis Staketen oben schräg geschnitten à Stück € 0,20

Auf Wunsch in grün kesseldruckimprägniert.

Nr. 2

Staketenzaun senkrecht · halbrund gefräst, Ø 65 mm

aus Fichtenstangenholz, Spitzen oben angekegelt, auf 1 lfm ca. 9 Latten, ohne Bindstangen, braun kesseldruckimprägniert



Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
50	1,28	1,52	11,52	13,68
60	1,39	1,65	12,51	14,85
70	1,52	1,80	13,68	16,20
80	1,65	1,96	14,85	17,64
90	1,74	2,07	15,66	18,63
100	1,92	2,28	17,28	20,52
110	2,15	2,55	19,35	22,95
120	2,24	2,67	20,16	24,03
130	2,49	2,96	22,41	26,64
140	2,76	3,28	24,84	29,52
150	2,87	3,41	25,83	30,69
160	3,11	3,70	27,99	33,30
170	3,49	4,15	31,41	37,35
180	3,61	4,30	32,49	38,67
200	4,09	4,87	36,81	43,83
220	4,62	5,50	41,58	49,50
250	5,22	6,21	46,98	55,90

Aufpreis Staketen oben schräg geschnitten à Stück € 0,20. Rund- und Vierkantposten siehe Seiten 30/31. Auf Wunsch in grün kesseldruckimprägniert.

Nr. 3

Jägerzaun · halbrund gefräst, Ø 55 mm

aus Fichtenstangenholz, oben gespitzt, mit feuerverzinkten Nägeln zu ausziehbaren Feldern vormontiert, Gatterlänge 3 m, ohne Bindstangen, braun kesseldruckimprägniert, Lärche natur auf Anfrage



Höhe cm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
50	19,03	22,65
60	20,21	24,05
70	21,65	25,76
80	23,10	27,49
90	25,44	30,27
100	27,29	32,48
110	30,42	36,20
120	32,88	39,13

Für Felder, die genau nach Längen zwischen den Mauer Säulen zugeschnitten werden: Aufpreis 25 %. Andere Höhen auf Anfrage.

Befestigungsmaterial siehe Seite 37.

Bindstangen · halbrund gefräst, Ø 85 mm

Nr. 4

Zaunriegel aus Fichtenstangenholz, braun kesseldruckimprägniert, auf Wunsch grün

Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	5,85	6,96
250	7,30	8,69
300	8,75	10,41
350	10,31	12,27
400	13,13	15,62



Bindstangen · halbrund gefräst, Ø 95 mm

Nr. 5

Zaunriegel aus Fichtenstangenholz, braun kesseldruckimprägniert, auf Wunsch grün

Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	6,52	7,76
250	8,16	9,71
300	9,77	11,63
350	11,67	13,89
400	14,70	17,49
500	18,64	22,18



Lärchenstaketenzaun senkrecht · halbrund gefräst, Ø 65 mm

Nr. 6

aus kerngetrennten Lärchen-Kanthölzern gefräst, Spitzen oben angekegelt, auf 1 lfm ca. 9 Latten, ohne Bindstangen, natur

Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60	2,06	2,45
70	2,21	2,63
80	2,43	2,89
90	2,66	3,17
100	2,90	3,45
110	3,29	3,92
120	3,52	4,19
130	3,93	4,68
150	4,32	5,14
160	4,88	5,81
180	5,32	6,33
200	6,01	7,15

Lärchenstaketen halbrund gefräst Ø 55 mm, 1 m lang 2,08 € + MwSt.
Rund- und Vierkantpfosten siehe Seiten 30/31.



Aufpreis Staketen schräg geschnitten á Stück 0,20 €
Aufpreis grün oder braun kesseldruckimprägniert 15 %



Kerngetrennte Lärchenkanthölzer werden zu Staketen weiterverarbeitet.

Lärchenbindstangen · halbrund gefräst, Ø 95 mm

Nr. 7

aus kerngetrennten Lärchen-Kanthölzern gefräst, natur

Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	9,78	11,64
250	12,23	14,55
300	14,68	17,47
400	19,55	23,26
500	24,46	29,11



Aufpreis grün oder braun kesseldruckimprägniert 15 %



Kerngetrennte Lärchenkanthölzer werden zu Bindestangen weiterverarbeitet.

Befestigungsmaterial siehe Seite 37.

Nr. 8**Staketenzaun senkrecht, ungleich geschält · halbrund Ø ca. 50 – 70 mm**

Fichte kesseldruckimprägniert aus Stangenholz, Spitze oben angekegelt, ohne Bindstange, braun oder grün kesseldruckimprägniert.

Lärche natur aus kerngetrennten Kanthölzern zylindrisch gefräst, ungleich nachgeschält, Spitze oben angekegelt, ohne Bindstange. Auf 1 lfm ca. 9 Staketen.



Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80	1,96	2,33	2,85	3,39
90	2,11	2,51	3,05	3,63
100	2,23	2,65	3,22	3,83
110	2,51	2,99	3,65	4,34
120	2,63	3,13	3,81	4,53
150	3,39	4,03	4,93	5,87
160	3,56	4,24	5,17	6,15
180	4,24	5,05	6,14	7,31

Aufpreis Staketen oben schräg geschnitten à Stück € 0,20.

Fichte natur Preisminderung – 8 %.

Lärche kesseldruckimprägniert Aufpreis + 15 %.

Nr. 9**Bindstangen ungleich geschält · halbrund Ø ca. 70 – 90 mm**

Fichte kesseldruckimprägniert aus Stangenholz, braun oder grün kesseldruckimprägniert.

Lärche natur aus kerngetrennten Kanthölzern zylindrisch gefräst und ungleich nachgeschält.



Länge cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	8,40	10,00	12,16	14,47
250	10,48	12,47	15,20	18,09
300	12,56	14,95	18,22	21,68
350	14,67	17,46	21,26	25,30
400	16,75	19,93	24,28	28,89

Fichte natur Preisminderung – 8 %.

Lärche kesseldruckimprägniert Aufpreis + 15 %.

Nr. 10**Hanichlzaun senkrecht, ungleich geschält · rund Ø ca. 35 – 50 mm**

Fichte kesseldruckimprägniert aus Stangenholz, Oberseite leicht angefast, ohne Bindstange, braun oder grün kesseldruckimprägniert.

Lärche natur aus kerngetrennten Kanthölzern zylindrisch gefräst und ungleich nachgeschält, Oberseite leicht angefast, ohne Bindstange. Auf 1 lfm ca. 11 Hanichl.



Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80	2,12	2,54	3,07	3,65
90	2,37	2,82	3,43	4,08
100	2,57	3,06	3,71	4,41
110	2,83	3,37	4,09	4,87
120	3,08	3,67	4,47	5,32
150	3,87	4,61	5,62	6,69
160	4,07	4,84	5,91	7,03
180	4,54	5,40	6,57	7,82

Aufpreis Hanichl oben gespitzt à Stück € 0,30.

Fichte natur Preisminderung – 8 %.

Lärche kesseldruckimprägniert Aufpreis + 15 %.

Nr. 11**Bindstangen ungleich geschält · rund Ø ca. 60 – 80 mm**

Fichte kesseldruckimprägniert aus Stangenholz, braun oder grün kesseldruckimprägniert.

Lärche natur aus kerngetrennten Kanthölzern zylindrisch gefräst und ungleich nachgeschält.



Länge cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	13,39	15,93	19,41	23,10
250	16,72	19,90	24,23	28,83
300	20,07	23,88	29,10	34,63
350	23,38	27,82	33,92	40,36
400	26,73	31,81	38,77	46,14

Fichte natur Preisminderung – 8 %.

Lärche kesseldruckimprägniert Aufpreis + 15 %.

Hanichlzaun senkrecht · zylindrisch gefräst rund Ø 45 mm

Nr. 12

Fichte kesseldruckimprägniert aus Stangenholz, Oberseite leicht angefast, ohne Bindstange, braun oder grün kesseldruckimprägniert.
Lärche natur aus kerngetrennten Kanthölzern zylindrisch gefräst, Oberseite leicht angefast, ohne Bindstange auf 1lfm ca. 10 Hanichl.

Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80	1,69	2,01	2,51	2,99
90	1,77	2,11	2,64	3,14
100	1,88	2,24	2,79	3,32
120	2,24	2,67	3,36	4,00
150	2,87	3,42	4,28	5,09
160	3,08	3,67	4,59	5,46
180	3,53	4,20	5,26	6,26
200	3,91	4,65	5,84	6,95



Hanichlzaun gefräst, Lärche natur

Aufpreis oben schräg geschnitten à Stück € 0,20.

Fichte natur Preisminderung – 8 %. Lärche kesseldruckimprägniert Aufpreis + 15 %.

Bindstangen · zylindrisch gefräst rund Ø 75 und 90 mm

Nr. 13

Fichte kesseldruckimprägniert aus Stangenholz, braun oder grün kesseldruckimprägniert.

Lärche natur aus kerngetrennten Kanthölzern zylindrisch gefräst.

Längen cm	Ø 75 mm Fichte imprägniert		Ø 75 mm Lärche natur		Ø 90 mm Fichte imprägniert		Ø 90 mm Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	7,12	8,47	9,94	11,83	9,18	10,92	12,92	15,39
250	8,90	10,59	12,42	14,78	11,47	13,65	16,15	19,22
300	10,68	12,71	14,91	17,74	13,77	16,39	19,38	23,06
400	14,24	16,95	19,88	23,66	18,36	21,85	25,84	30,75



Fichte natur Preisminderung – 8 %. Lärche kesseldruckimprägniert Aufpreis +15 %.

Staketenzaun mit Rinde, senkrecht · halbrund Ø ca. 45 – 70 mm

Nr. 14

aus Fichtenstangenholz, oben schräg geschnitten, natur

Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80	2,18	2,59
90	2,31	2,75
100	2,49	2,96
110	2,76	3,28
120	2,95	3,51
150	3,87	4,61
160	4,25	5,06
180	4,75	5,65
200	5,34	6,35



Bindstangen mit Rinde · halbrund Ø ca. 70 – 100 mm

Nr. 15

aus Fichtenstangenholz, natur

Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	10,78	12,83
250	12,09	14,39
300	14,50	17,26
400	20,02	23,82



Rundholzpfähle · ungleich geschält

Nr. 16

aus Fichtenstangenholz, unten angespitzt, oben angefast, braun oder grün kesseldruckimprägniert

Ø ca. mm	Länge cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
70 – 90	125	8,16	9,71
70 – 90	150	9,29	11,06
70 – 90	175	11,48	13,66
70 – 90	200	13,27	15,79
90 – 110	125	10,91	12,98
90 – 110	150	12,99	15,46
90 – 110	175	14,21	16,91
90 – 110	200	16,12	19,18
90 – 110	225	18,60	22,13



Befestigungsmaterial siehe Seite 37.

Gartentüren und Tore für Staketen-, Hanichl- und Jägerzäune

in verschiedenen Ausführungen fertigen wir für Sie in unserer Schreinerei nach Maß.



Einflügelige Türen und zweiflügelige Tore aus geschraubtem Rahmen (Artikel Nr. 17, Nr. 18 und Nr. 19) Maßanfertigung nach Kundenwunsch (Mindestberechnung 1 m²)

Holzart: Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur (Aufpreis Lärche grün oder braun kesseldruckimprägniert: 10 %)

Nr. 17

Geschraubter Rahmen, oben gerade, mit Füllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm. Füllung mit Staketen oder Hanichl



Einflügelige Türe Lärche natur mit Staketenfüllung und Elektrotüröffner

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	164,00	195,16
Lärche natur	192,00	228,48

Aufpreis Jägerzaunfüllung € 21,50 pro m² o. MwSt.

Nr. 18

Geschraubter Rahmen, oben rund, mit Füllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm. Füllung mit Staketen, Hanichl oder Jägerzaun



Türl am Tor mit Staketenfüllung 6,5 cm

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	187,50	223,13
Lärche natur	210,50	250,50

Nr. 19

Geschraubter Rahmen, ohne Füllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm.



Geschraubter Torrahmen ohne Füllung

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	122,00	145,18
Lärche natur	145,00	172,55

Türen und Tore dem Gelände angepasst, nicht im rechten Winkel: Aufpreis 15 %. Pfosten siehe Seiten 30/31, Beschläge siehe Seiten 32 – 37.

Einflügelige Türen und zweiflügelige Tore aus verzapftem Rahmen (Artikel Nr. 20 und Nr. 21) Maßanfertigung nach Kundenwunsch (Mindestberechnung 1 m²)

Holzart: Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur (Aufpreis Lärche grün oder braun kesseldruckimprägniert: 10 %)

Verzapfter Rahmen, mit Füllung außen auf Rahmen montiert

Nr. 20 a

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.

Füllung mit Staketen, Hanichl oder Jägerzaun

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert, oben gerade	201,00	239,19
Fichte imprägniert, oben rund	226,00	268,94
Lärche natur, oben gerade	235,50	280,25
Lärche natur, oben rund	264,00	314,16



Tor aus dem Winkel mit Hanichlfüllung

Verzapfter Rahmen, ohne Füllung

Nr. 20 b

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	164,00	195,16
Lärche natur	192,00	228,48



Verzapfter H-Rahmen
ohne Füllung



Verzapfter O-Rahmen
ohne Füllung

Verzapfter Rahmen, mit Füllung in geschlossenem Rahmen montiert

Nr. 21

Rahmenholz 45 mm x 145 mm

Füllung mit Staketen oder Jägerzaun

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert, oben gerade	287,00	341,53
Fichte imprägniert, oben rund	360,00	428,40
Lärche natur, oben gerade	336,00	399,84
Lärche natur, oben rund	421,00	500,99



Tor mit Jägerzaunfüllung

Türen und Tore dem Gelände angepasst, nicht im rechten Winkel: Aufpreis 15 %
Pfosten siehe Seiten 30/31, Beschläge siehe Seiten 32 – 37.

Staketenzaun aus Edelkastanie

Der Kastanienzaun wird nicht in unserem Werk produziert.

Nr. 22.1

Staketenzaun aus Edelkastanie, senkrecht

auf Draht gewickelt, gespalten, natur, oben gespitzt



Höhe cm	Latten- abstand in cm	Rollenlänge in m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
90	8–9	10	10,81	12,86
100	8–9	10	13,20	15,70
120	8–9	10	15,69	18,67
150	8–9	5	17,70	21,07
175	8–9	5	21,15	28,25

Es müssen immer ganze Rollen abgenommen werden.

Nr. 22.2

Staketenzaun aus Edelkastanie, senkrecht

auf Draht gewickelt, gespalten, natur, oben gespitzt



Höhe cm	Latten- abstand in cm	Rollenlänge in m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
90	4–5	5	15,05	17,91
100	4–5	5	17,38	20,68
120	4–5	5	19,19	22,84
150	4–5	5	23,48	27,94
175	4–5	5	26,02	30,96

Es müssen immer ganze Rollen abgenommen werden.

Nr. 22.3

Staketenzaun aus Edelkastanie, senkrecht, 30 – 50 mm stark

Staketen gespalten, natur, oben spitz, einzelne Latten



Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
100	1,54	1,83
120	1,75	2,08

Bindestangen und Pfähle siehe Seite 19.

Nr. 22.4

Staketen aus Edelkastanie, senkrecht, 50 – 70 mm breit

Staketen halbrund, ungleich geschält, oben dreiseitig gespitzt, einzelne Latten



Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80	3,39	4,03
90	3,50	4,17
100	3,60	4,28
120	4,19	4,99
150	4,77	5,68
180	5,78	6,88
200	6,04	7,19

Andere Längen auf Anfrage.

Andere Bearbeitung der Spitzen auf Anfrage.

Halbrundholz aus Edelkastanie

ungleich geschält, natur

Breite in cm	Länge in cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
6–8	300	9,06	10,78
8–10	300	10,02	11,92
10–12	300	13,57	16,15
10–12	400	20,45	24,35
12–14	300	19,13	22,76

Nr. 22.5



Rundholz aus Edelkastanie

ungleich geschält, natur

Ø in cm	Länge in cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
6–8	300	13,20	15,71
8–10	300	14,73	17,53
10–12	300	19,93	23,72
10–12	400	29,00	34,51
12–14	300	25,65	30,52
14–16	300	32,01	38,09

Nr. 22.6



Rundholzpfähle aus Edelkastanie

ungleich geschält, unten gespitzt, natur

Ø in cm	Länge in cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
6–8	150	5,30	6,31
6–8	175	6,31	7,51
6–8	200	6,68	7,95
6–8	250	10,18	12,11
6–8	300	11,55	13,74
8–10	150	6,31	7,51
8–10	175	7,47	8,89
8–10	200	8,32	9,90
8–10	250	12,61	15,01
8–10	300	15,26	18,16
10–12	175	10,76	12,80
10–12	200	11,93	14,20
10–12	250	18,55	22,07
10–12	300	22,37	26,62
12–14	200	21,47	25,55
12–14	250	25,39	30,21
12–14	300	27,56	32,80
14–16	250	31,16	37,08
14–16	300	34,98	41,63

Nr. 23



Einflügelige Türen und zweiflügelige Tore für Kastanienzäune

Aus geschraubtem Rahmen, wahlweise aus Kastanienhalbrundhölzern oder aus Vierkantlärchenhölzern. (Türen mit Griffe müssen mit Rahmen aus Vierkanthölzern hergestellt werden, um das Türschloss einzubringen).

Nr. 24

Torrahmen mit Füllung

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
8–9 cm Luft zwischen den Staketen	140,98	167,77
4–5 cm Luft zwischen den Staketen	148,08	176,22

Torrahmen ohne Füllung

€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
108,65	129,29

Türen und Tore dem Gelände angepasst, nicht im rechten Winkel: Aufpreis 15 %.
Beschlüge sowie Befestigungsmaterial siehe Seiten 32–37.



Türrahmen aus Kastanienhalbrundhölzern geschraubt, mit Staketenfüllung

Nr. 25

Unbesäumter Bretterzaun · Ranchzaun

Fichtenbretter, sägerau, Bretterform wie Baumwuchs, Kanten sauber geschält, braun kesseldruckimprägniert. Längen: 3 m und 4,50 m, Pos. 1 auch in 5 m. Längen jeweils zuzüglich Übermaß.



Bretter 19 – 26 cm breit

Achtung: Unbesäumte Bretter haben außen im Waldkantenbereich einen Splintholzanteil, welcher anfälliger für Zersetzung ist. Der Splintholzanteil lässt sich bei der Fichte gut kesseldruckimprägnieren. Daher sind bei unbesäumten Brettern kesseldruckimprägnierte Fichtenbretter den Lärchenbrettern vorzuziehen.

	Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
24 mm stark	300	18,21	21,67
19 – 26 cm breit	450	28,12	33,46
	500	31,24	37,18
24 mm stark	300	16,37	19,48
14 – 20 cm breit	450	25,73	30,62
24 mm stark	300	21,01	25,00
25 – 33 cm breit	450	33,05	39,33
30 mm stark	300	23,32	27,75
20 – 26 cm breit	450	37,15	44,21
30 mm stark	300	18,21	21,67
15 – 20 cm breit	450	28,71	34,16

Stärke 30 mm nur auf Bestellung.

Pfosten siehe Seiten 30/31.

Lärchenbretter unbesäumt 24 und 30 mm stark, auf Bestellung 30 % Aufpreis.

Nr. 26

Gehobelter Bretterzaun

Fichtenbretter vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, braun kesseldruckimprägniert. Längen: 3 m und 4,50 m, Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.



Bretter 19,5 cm breit

mm	Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
23 x 195	300	14,36	17,09
	450	21,55	25,64
23 x 155	300	11,47	13,65
	450	17,20	20,47

Pfosten siehe Seiten 30/31.

Nr. 27

Gehobelter Lärchenbretterzaun

Österreichische Gebirgslärchenbretter natur, kernfrei eingeschnitten, luftgetrocknet, vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast. Längen: 3 m, 4 m und 5 m. Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.



Bretter 19,5 cm breit

mm	Längen cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
25 x 153	300	15,28	18,18
	400	20,37	24,24
	500	25,46	30,32
25 x 193	300	19,06	22,68
	400	25,41	30,24
	500	31,76	37,80
20 x 153	300	12,10	14,40
	400	16,12	19,18
	500	20,16	23,99
20 x 193	300	15,40	18,33
	400	20,54	24,44
	500	25,67	30,55

Aufpreis: grün oder braun kesseldruckimprägniert 15 %.

Pfosten siehe Seiten 30/31.

Befestigungsmaterial siehe Seite 35.

Gartentüren und Tore für Bretterzäune

Einflügelige Türen und zweiflügelige Tore, Maßanfertigung nach Kundenwunsch (Mindestberechnung 1 m²)

Holzart: Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur (Aufpreis Lärche grün oder braun kesseldruckimprägniert: 10 %).

Geschraubter Torrahmen (Artikel Nr. 28 und Nr. 29):

Geschraubter Rahmen, oben rund, mit Bretterfüllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	187,50	223,13
Lärche natur	210,50	250,50



Nr. 28

Geschraubter Rahmen, ohne Füllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	122,00	145,18
Lärche natur	145,00	172,55



Geschraubter
Torrahmen
ohne Füllung

Nr. 29

Verzapfter Torrahmen (Artikel Nr. 30 und Nr. 31):

Verzapfter Rahmen, mit Bretterfüllung in geschlossenem Rahmen montiert

Rahmenholz 45 mm x 145 mm

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert, oben gerade	287,00	341,53
Fichte imprägniert, oben rund	360,00	428,40
Lärche natur, oben gerade	336,00	399,84
Lärche natur, oben rund	421,00	500,99



Nr. 30

Verzapfter Rahmen, mit Bretterfüllung außen auf Rahmen montiert

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert, oben gerade	201,00	239,19
Fichte imprägniert, oben rund	226,00	268,94
Lärche natur, oben gerade	235,50	280,24
Lärche natur, oben rund	264,00	314,16



Nr. 31a

Verzapfter Rahmen, ohne Füllung

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	164,00	195,16
Lärche natur	192,00	228,48



Verzapfter H-Rahmen
ohne Füllung



Verzapfter O-Rahmen
ohne Füllung

Nr. 31b

Türen und Tore dem Gelände angepasst, nicht im rechten Winkel: Aufpreis 15 %.
Pfosten siehe Seiten 30/31, Beschläge siehe Seiten 32 – 37.

Nr. 32

Vierkanthobellattenzaun oben abgeschrägt

vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, aus Fichtenholz braun kesseldruckimprägniert, auf Wunsch grün.



25 x 45 mm



25 x 65 mm



25 x 90 mm



25 x 110 mm

Höhe cm	25 x 45 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60	1,93	2,30
70	2,01	2,39
80	2,12	2,52
90	2,26	2,69
100	2,37	2,82
110	2,59	3,08
120	2,78	3,31
130	3,04	3,62
140	3,34	3,97
150	3,66	4,36
160	3,97	4,72
180	4,21	5,01
200	4,67	5,56

Pro lfm ca. 11 Latten

Höhe cm	25 x 65 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,07	2,46
60	2,22	2,64
70	2,34	2,78
80	2,47	2,94
90	2,65	3,15
100	2,93	3,49
110	3,30	3,93
120	3,57	4,25
130	3,79	4,51
140	4,05	4,82
150	4,39	5,22
160	4,73	5,63
180	5,00	5,95
200	5,56	6,62

Pro lfm ca. 9 Latten

Höhe cm	25 x 90 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,31	2,75
60	2,59	3,08
70	2,80	3,33
80	3,28	3,90
90	3,66	4,36
100	4,10	4,88
110	4,43	5,27
120	4,85	5,77
130	5,13	6,10
140	5,54	6,59
150	5,90	7,02
160	6,29	7,49
180	6,59	7,84
200	7,27	8,65

Pro lfm ca. 7 Latten

Höhe cm	25 x 110 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,55	3,03
60	2,89	3,44
70	3,23	3,84
80	3,66	4,36
90	4,18	4,97
100	4,57	5,44
110	5,00	5,95
120	5,41	6,44
130	5,74	6,83
140	6,20	7,38
150	6,59	7,84
160	7,04	8,38
180	7,33	8,72
200	8,14	9,69

Pro lfm ca. 6,5 Latten

Vierkanthobellattenzaun oben rund

vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, aus Fichtenholz braun kesseldruckimprägniert, auf Wunsch grün.

Höhe cm	25 x 65 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,39	2,84
60	2,54	3,02
70	2,69	3,20
80	2,81	3,34
90	2,97	3,53
100	3,24	3,86
110	3,60	4,28
120	3,84	4,57
130	4,05	4,82
140	4,32	5,14
150	4,65	5,53
160	4,98	5,93
180	5,20	6,19
200	5,82	6,92

Pro lfm ca. 9 Latten

Höhe cm	25 x 90 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,64	3,14
60	2,90	3,54
70	3,12	3,71
80	3,57	4,25
90	4,00	4,76
100	4,38	5,21
110	4,73	5,63
120	5,12	6,09
130	5,40	6,43
140	5,80	6,90
150	6,20	7,38
160	6,57	7,82
180	6,81	8,10
200	7,57	9,01

Pro lfm ca. 7 Latten

Höhe cm	25 x 110 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,85	3,39
60	3,20	3,81
70	3,53	4,20
80	4,00	4,76
90	4,44	5,28
100	4,84	5,76
110	5,26	6,26
120	5,67	6,75
130	6,00	7,14
140	6,47	7,70
150	6,83	8,13
160	7,28	8,66
180	7,56	9,00
200	8,42	10,02

Pro lfm ca. 6,5 Latten



25 x 65 mm



25 x 90 mm



25 x 110 mm

Andere Lattenprofile

spitz



Aufpreis
pro Stück
€ 0,30

Schwingbogen



Aufpreis
pro Stück
€ 0,30

schräge Kanten



Aufpreis
pro Stück
€ 0,30

Bindstangen

Vierkantriegel, vierseitig gehobelt, obere Kante abgeschrägt. Fichte braun kesseldruckimprägniert, auf Wunsch grün.

Längen cm	55 x 85 mm		40 x 75 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	10,56	12,57	7,63	9,08
250	13,20	15,71	9,53	11,34
300	15,84	18,85	11,45	13,63
350	18,84	21,99	13,36	15,90
400	21,09	25,10	15,26	18,16
500	26,39	31,40	19,07	22,69

Befestigungsmaterial siehe Seite 37.



Nr. 35

Vierkanthobellattenzaun oben abgeschrägt

vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, aus österreichischer Gebirgslärche natur.



25 x 45 mm



25 x 65 mm



25 x 90 mm



25 x 110 mm

Ölen der Lärchenhölzer verhindert ein vorzeitiges Vergrauen.

Höhe cm	25 x 45 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60	2,35	2,80
70	2,41	2,87
80	2,62	3,12
90	2,75	3,27
100	2,88	3,43
110	3,12	3,71
120	3,31	3,94
130	3,69	4,39
140	4,02	4,78
150	4,39	5,22
160	4,75	5,65
180	5,11	6,08
200	5,66	6,74

Pro lfm ca. 11 Latten

Höhe cm	25 x 65 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,56	3,05
60	2,70	3,21
70	2,84	3,38
80	2,96	3,52
90	3,26	3,88
100	3,53	4,20
110	3,92	4,66
120	4,31	5,13
130	4,57	5,44
140	4,93	5,87
150	5,28	6,28
160	5,68	6,76
180	6,06	7,21
200	6,75	8,03

Pro lfm ca. 9 Latten

Höhe cm	25 x 90 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,86	3,40
60	3,12	3,71
70	3,42	4,07
80	3,99	4,75
90	4,50	5,36
100	5,02	5,97
110	5,36	6,38
120	5,80	6,90
130	6,27	7,46
140	6,77	8,06
150	7,16	8,52
160	7,66	9,12
180	8,10	9,64
200	8,98	10,69

Pro lfm ca. 7 Latten

Höhe cm	25 x 110 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	3,14	3,74
60	3,49	4,15
70	3,96	4,71
80	4,53	5,39
90	5,09	6,06
100	5,61	6,68
110	6,07	7,22
120	6,54	7,78
130	7,06	8,40
140	7,54	8,97
150	7,94	9,45
160	8,47	10,08
180	8,96	10,66
200	9,94	11,83

Pro lfm ca. 6,5 Latten

Vierkanthobellattenzaun oben rund

vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, aus österreichischer Gebirgslärche natur.

Höhe cm	25 x 65 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	2,90	3,45
60	3,05	3,63
70	3,19	3,80
80	3,33	3,96
90	3,62	4,31
100	3,85	4,58
110	4,28	5,09
120	4,57	5,44
130	4,87	5,80
140	5,18	6,16
150	5,53	6,58
160	5,91	7,03
180	6,29	7,49

Pro lfm ca. 9 Latten

Höhe cm	25 x 90 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	3,18	3,78
60	3,43	4,08
70	3,75	4,46
80	4,32	5,14
90	4,82	5,74
100	5,31	6,32
110	5,67	6,75
120	6,09	7,25
130	6,53	7,77
140	7,03	8,37
150	7,42	8,83
160	7,90	9,40
180	8,33	9,91

Pro lfm ca. 7 Latten

Höhe cm	25 x 110 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	3,47	4,13
60	3,85	4,58
70	4,25	5,06
80	4,83	5,75
90	5,37	6,39
100	5,86	6,97
110	6,30	7,50
120	6,80	8,09
130	7,31	8,70
140	7,82	9,31
150	8,18	9,73
160	8,70	10,35
180	9,18	10,92

Pro lfm ca. 6,5 Latten



25 x 65 mm



25 x 90 mm



25 x 110 mm

Andere Lattenprofile

spitz



Aufpreis
pro Stück
€ 0,30

Schwingbogen



Aufpreis
pro Stück
€ 0,30

schräge Kanten



Aufpreis
pro Stück
€ 0,30

Bindstangen

Vierkantriegel, vierseitig gehobelt, obere Kante abgeschrägt, Lärche natur.

Längen cm	55 x 85 mm		40 x 75 mm	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
200	13,02	15,49	9,43	11,22
250	16,30	19,40	11,77	14,01
300	19,54	23,25	14,12	16,80
400	26,05	31,00	18,81	22,38
500	32,56	38,75	23,54	28,01

Lärchenzaun grün oder braun kesseldruckimprägniert Aufpreis 15 %.

Befestigungsmaterial siehe Seite 37.



Hobellattenzäune

Nr. 38 a

Vierkanthobellatten 25 x 45 mm

vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, oben über die lange Seite abgeschrägt.
Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.



Höhe cm	25 x 45 mm			
	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60	1,95	2,32	2,35	2,80
70	2,03	2,41	2,40	2,86
80	2,14	2,55	2,62	3,12
90	2,28	2,71	2,75	3,27
100	2,40	2,86	2,88	3,43
110	2,58	3,07	3,12	3,71
120	2,76	3,28	3,31	3,94
130	3,07	3,65	3,69	4,39
140	3,38	4,02	4,02	4,78
150	3,66	4,36	4,39	5,22
180	4,27	5,08	5,11	6,08
200	4,75	5,65	5,66	6,74

Pro lfm ca. 14,5 Latten (bei ca. 4,5 cm Lattenabstand).

Nr. 38 b

Vierkanthobellatten 40 x 75 mm

vierseitig gehobelt, Kanten leicht gefast, oben über die lange Seite abgeschrägt.
Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.



Höhe cm	40 x 75 mm			
	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60	3,06	3,64	3,63	4,32
70	3,42	4,07	4,12	4,90
80	3,89	4,63	4,71	5,60
90	4,43	5,27	5,30	6,31
100	4,65	5,53	5,82	6,93
110	5,22	6,21	6,30	7,50
120	5,65	6,72	6,78	8,04
130	6,09	7,25	7,32	8,71
140	6,55	7,79	7,82	9,31
150	6,91	8,22	8,23	9,79
180	7,74	9,21	9,23	10,98
200	8,55	10,17	10,19	12,13

Pro lfm ca. 10 Latten (bei ca. 6 cm Lattenabstand).

Hobellattenzaunfelder oben rund

Nr. 39 a

Vierkanthobellattenzaunfelder Fichte

fertig zusammengegelte Felder aus Hobellatten 25 x 90 mm oder 25 x 110 mm, mit oberem oder unterem Segmentbogen, Bindstangen 55 x 85 mm, Feldlänge 2 – 3 m, nach Maßangabe, braun oder grün kesseldruckimprägniert.



Untere Höhe cm	Obere Höhe cm	€ pro lfm. o. MwSt.	€ pro lfm. m. MwSt.
65	80	64,95	77,29
75	90	67,75	80,62
85	100	72,10	85,20
95	110	76,95	91,57
105	120	82,30	97,94

Nr. 39 b

Vierkanthobellattenzaunfelder Lärche

fertig zusammengegelte Felder aus Hobellatten 25 x 90 mm oder 25 x 110 mm, mit oberem oder unterem Segmentbogen, Bindstangen 55 x 85 mm, Feldlänge 2 – 3 m, nach Maßangabe, österreichische Gebirgslärche natur.



Untere Höhe cm	Obere Höhe cm	€ pro lfm. o. MwSt.	€ pro lfm. m. MwSt.
65	80	75,55	89,90
75	90	79,20	94,25
85	100	84,40	100,44
95	110	87,50	104,13
105	120	96,50	114,84

Ölen der Lärchenhölzer verhindert ein vorzeitiges Vergrauen.
Holzpflegeöl siehe S. 31 Nr. 54.1.



Einflügelige Türen und zweiflügelige Tore, Maßanfertigung nach Kundenwunsch (Mindestberechnung 1 m²)

Holzart: Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur (Aufpreis Lärche grün oder braun kesseldruckimprägniert: 10 %).

Geschraubter Torrahmen (Artikel Nr. 40, Nr. 41 und Nr. 42):

Geschraubter Rahmen, oben gerade, mit Hobellattenfüllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm

Nr. 40

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	187,50	223,13
Lärche natur	223,50	265,97



Geschraubter Rahmen, oben rund, mit Hobellattenfüllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm

Nr. 41

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	222,50	264,78
Lärche natur	262,50	312,38



Geschraubter Rahmen, ohne Füllung

Rahmenholz 40 mm x 120 mm

Nr. 42

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	122,00	145,18
Lärche natur	145,00	172,55



Geschraubter Torrahmen ohne Füllung

Verzapfter Torrahmen (Artikel Nr. 43, Nr. 44 und Nr. 45):

Nr. 43

Verzapfter Rahmen, oben gerade, mit Hobellattenfüllung in geschlossenem Rahmen montiert

Rahmenholz 45 mm x 145 mm



	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	287,00	341,53
Lärche natur	336,00	399,84

Nr. 44

Verzapfter Rahmen, oben rund, mit Hobellattenfüllung in geschlossenem Rahmen montiert

Rahmenholz 45 mm x 145 mm



	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	360,00	428,40
Lärche natur	421,50	501,59

Nr. 45 a

Verzapfter Rahmen mit Hobellattenfüllung außen auf Rahmen montiert

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.



	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert, oben gerade	201,00	239,19
Fichte imprägniert, oben rund	226,00	268,94
Lärche natur, oben gerade	235,50	280,25
Lärche natur, oben rund	264,00	314,16

Nr. 45 b

Verzapfter Rahmen, ohne Füllung

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.



Verzapfter H-Rahmen ohne Füllung



Verzapfter O-Rahmen ohne Füllung

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	164,00	195,16
Lärche natur	192,00	228,48

Türen und Tore dem Gelände angepasst, nicht im rechten Winkel: Aufpreis 15 %. Pfosten siehe Seiten 30/31, Beschläge siehe Seiten 32 – 37.


Hinweise zur Bestellung und Montage von Zäunen und Toren

Bei Türl- und Torbestellungen

DIN links oder DIN rechts sowie die Aufgehrichtung angeben, lichte Weite oder fertige Breite sowie Torhöhe angeben.

Einflügelige Türen



Pfosten 11,5 x 11,5 cm
Türl zwischen den Pfosten anschlagen



Pfosten 9,5 x 9,5 cm
Türkloben an der Innenseite Pfosten anbringen




Doppelflügeliges Tor




Betonieren von Eisenschuhen, Montage von Pfosten

Bei Zäunen über 1,20 m Höhe und Gartentürl über 1,10 m Breite sollte das **H-Eisen 60 cm** lang sichtbar eingebaut werden




Bei Zäunen bis 1,10 m Höhe und Gartentürl bis 1,10 m Breite kann das **H-Eisen 50 cm** (in der Ansicht verdeckt) eingebaut werden




Montage Bindstangen

Bindstange vierkant




Bindstange halbrund



Bindstangen und Türkloben auf richtige Höhe montieren.

Vierkantpfosten




Zaunhöhe in cm

h	60	70	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200
a	15	18	20	21	22	23	24	24	25	26	18	21
b	29	33	39	47	55	63	71	81	99	107	b:2	b:2
c	16	19	21	22	23	24	25	25	26	27	19	22


Bei Zaunhöhen 180 cm und 200 cm werden 3 Bindstangen montiert (siehe Tabelle)

Innenansicht



Nr. 46

Vierkantpfosten aus **kerngetrenntem** Fichten- oder Kiefernholz, vierseitig gehobelt, Kanten gefast, oben pyramidenförmig oder schräg geschnitten, braun kesseldruckimprägniert, auf Wunsch grün. Länge jeweils zuzüglich oberer Pyramide.



gehobelt mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
75 x 75	105	8,61	10,25
75 x 75	125	10,76	12,80
75 x 75	155	12,72	15,14
75 x 75	205	16,97	20,19
95 x 95	85	9,16	10,90
95 x 95	95	10,87	12,94
95 x 95	105	11,47	13,65
95 x 95	125	14,43	17,17
95 x 95	155	16,94	20,16
95 x 95	165	18,63	22,17
95 x 95	185	20,79	24,74
95 x 95	205	22,95	27,31
115 x 115	85	12,88	15,33
115 x 115	95	15,29	18,20
115 x 115	105	16,18	19,25
115 x 115	125	20,15	23,98
115 x 115	155	23,82	28,35
115 x 115	165	26,21	31,19
115 x 115	185	27,84	33,13
115 x 115	205	31,81	37,85
115 x 115	225	35,81	42,61
135 x 135	105	21,93	26,10
135 x 135	155	32,90	39,15
135 x 135	205	43,26	51,48
135 x 135	250	54,05	64,32

H-Anker und Befestigungsmaterial Seite 36/37.

Nr. 47.1



Pfostenkugel

gedrechselte Kugel aus kernfreiem Fichtenholz, braun oder grün kesseldruckimprägniert, mit 20 mm Bohrung und losem Dübel.

Ø ca. mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
93	16,11	19,17
113	19,04	22,66
133	23,45	27,91
153	28,94	34,44
Montage auf Pfosten	8,80	10,47

Aufpreis Lärche 20 %.

Nr. 47.2



Kugel mit Konsole


Ø ca. mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
93	19,93	23,72
113	22,89	27,24
133	28,17	33,52
153	37,08	44,13
Montage auf Pfosten.	8,80	10,47

Aufpreis Lärche 20 %.

Nr. 48

Vierkantpfosten

aus **kernfreiem** Berglärchenholz, sehr lange Haltbarkeit, vierseitig gehobelt, Kanten gefast, oben pyramidenförmig oder schräg geschnitten, braun kesseldruckimprägniert oder **natur**, **nicht imprägniert**. Länge jeweils zuzüglich oberer Pyramide.



gehobelt mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
95 x 95	85	12,12	14,42
95 x 95	95	14,29	17,01
95 x 95	105	15,00	17,85
95 x 95	125	18,85	22,43
95 x 95	155	22,21	26,43
95 x 95	185	26,78	31,87
95 x 95	205	29,62	35,25
95 x 95	250	37,00	44,03
115 x 115	95	22,06	26,25
115 x 115	105	23,14	27,54
115 x 115	125	28,96	34,46
115 x 115	155	34,22	40,72
115 x 115	165	37,92	45,12
115 x 115	185	42,21	50,23
115 x 115	205	45,20	53,79
115 x 115	250	56,49	67,22
115 x 115	300	67,79	80,67

H-Anker und Befestigungsmaterial Seite 36/37.

gehobelt mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
135 x 135	95	28,04	33,37
135 x 135	105	29,27	34,83
135 x 135	125	36,57	43,52
135 x 135	155	43,50	51,77
135 x 135	175	52,16	62,07
135 x 135	205	57,96	68,97
135 x 135	250	72,48	86,25
135 x 135	300	86,94	103,46
155 x 155	95	37,47	44,59
155 x 155	105	39,28	46,74
155 x 155	125	49,09	58,57
155 x 155	155	58,38	69,47
155 x 155	175	68,09	81,03
155 x 155	205	77,81	92,59
155 x 155	250	96,81	115,20
155 x 155	300	116,14	138,12

Rundholzpfähle

Fichtenrundholzpfähle

gefräst aus Fichtenstangenholz, unten angespitzt, oben angefast, braun oder grün kesseldruckimprägniert.

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
90	80	4,15	4,94
90	100	4,99	5,94
90	125	5,66	6,74
90	150	6,42	7,64
90	165	7,10	8,45
90	175	7,88	9,38
90	200	9,08	10,81
90	225	9,72	11,57
90	250	11,04	13,14
90	300	12,38	14,73
110	80	5,59	6,65
110	100	6,51	7,75
110	125	7,58	9,02
110	150	8,90	10,59
110	165	9,53	11,34
110	175	10,37	12,34
110	200	11,96	14,23
110	225	13,25	15,77
110	250	14,77	17,58
110	300	17,67	21,03
130	80	7,80	9,28
130	100	8,88	10,57
130	125	10,96	13,04
130	150	12,79	15,22
130	175	15,11	17,98
130	200	17,16	20,42
130	225	19,11	22,74
130	250	21,19	25,22



Baumpfähle siehe Seite 64.
Ramppfähle siehe Seite 60.

Nr. 49

Lärchenrundholzpfähle

gefräst, unten angespitzt, oben angefast, braun oder grün kesseldruckimprägniert oder **natur, nicht imprägniert**

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
90	100	7,55	8,98
90	125	8,54	10,16
90	150	9,68	11,52
90	200	13,77	16,39
110	100	9,38	11,16
110	125	11,05	13,15
110	150	12,31	14,65
110	165	13,87	16,51
110	200	15,75	18,74
110	250	19,73	23,48
130	150	17,00	20,23
130	200	22,71	27,02
130	250	27,44	32,65
130	300	32,95	39,21
160	150	22,82	27,16
160	200	30,44	36,22
160	250	37,67	44,83
160	300	45,21	53,80



Kernfreie Pfähle sowie Rammpfähle siehe Seite 61.

Nr. 50

Nachpflegemittel / Farben

Schnittflächenschutz für kesseldruckimprägnierte Hölzer

Chromfrei, zum Nachstreichen der Schnittflächen und Behandeln von Holzonen im Erd-Luft-Bereich.

2,5 Liter Kanister	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
grün	13,40	15,95
braun	15,20	18,09

Nr. 51.1

Pfostenschutz

Hochprozentige Salzlösung zum Streichen von Pfählen im Erd-Luftbereich (mind. 1 Tag trocknen lassen vor Einbau).

Kanister	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
2,50 Liter	18,20	21,66

Nr. 51.2

Holzschutzlasur, Farbton Palisander

Für Zäune, Sichtschutzfelder, Balkone, Wandverkleidungen usw. Imprägnierung, Grundierung und Holzlasur in einem, auch zum Nachstreichen von kesseldruckimprägnierten oder schon vergrauten Hölzern. Vollaussattung als Holzschutzmittel gemäß DIN 68800-3

Dose / Kanister	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
0,75 Liter	17,95	21,36
2,50 Liter	44,25	52,66
5,00 Liter	81,15	96,57

Nr. 52

Schnittflächenschutz, Lasuren, Holzöl und Bodenöl Weitere Farbtöne auf Anfrage möglich.

Holzschutzlasur, Farbton Couscous

Für Blockhäuser, Zäune, Sichtschutzfelder, Balkon, Wandverkleidungen usw. Imprägnierung, Grundierung und Holzlasur in einem, auch zum Nachstreichen von kesseldruckimprägnierten und nicht vergrauten Hölzern. Vollaussattung als Holzschutzmittel gemäß DIN 68800-3

Kanister	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
0,75 Liter	17,95	21,36
2,50 Liter	44,25	52,66
5,00 Liter	81,15	96,57
10,00 Liter	177,60	211,34

Nr. 53

Holzöl natur, mit UV-Schutz

Für Zäune, Sichtschutzfelder, Balkon, Wandverkleidungen usw. Öl mit Wetterbeständigkeit und UV-Schutz.

Dose / Kanister	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
0,75 Liter	30,80	36,65
2,50 Liter	91,60	109,00

Nr. 54.1

Bodenöl

Für Terrassen, Bankauflagen, Balkonböden, Stege usw. Bodenöl speziell für Terrassen und waagrechte Holzflächen.

Kanister	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
0,75 Liter	22,70	27,01
2,50 Liter	56,05	66,70
10,00 Liter	199,25	237,11

Nr. 54.2



Elektrotorantriebe auf Anfrage.

Nr. 55.1



Kompl. Beschlagssortiment für Tür

mit verstellbaren Plattenkloben, Langbänder, Alugriffen, Einsteckschloss, Anschlag und Schrauben.

Türbreite bis	€ pro Satz o. MwSt.	€ pro Satz m. MwSt.
1,10 m	122,18	145,39
1,50 m	137,50	163,63

Nr. 55.4



Kompl. Beschlagssortiment wie 55.3

mit Anschlag, Einsteckschloss und Alugriffen, ohne Torüberwurf.

Türbreite bis	€ pro Satz o. MwSt.	€ pro Satz m. MwSt.
3,00 m	246,70	293,57
3,50 m	286,50	340,94
4,50 m	335,80	399,60

Nr. 55.2



Kompl. Beschlagssortiment wie 55.1

nur mit Gartentürfalle oder Schieber, ohne Einsteckschloss und ohne Griffe.

Türbreite bis	€ pro Satz o. MwSt.	€ pro Satz m. MwSt.
1,10 m	67,28	80,06
1,50 m	86,30	102,70

Nr. 55.5



Langbänder

schwere, robuste Ausführung.

Länge cm	Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
40	10	12,22	14,54
60	12	17,26	20,54
80	14	23,10	27,49
100	16	37,20	44,27
120	16	49,85	59,32
150	20	96,79	115,18

Nr. 55.3



Kompl. Beschlagssortiment für Tore

zweiflügelig, mit verstellbaren Plattenkloben, Langbändern, Torauflaufschuh, Torfeststeller, Torüberwurf und Schrauben.

Türbreite bis	€ pro Satz o. MwSt.	€ pro Satz m. MwSt.
3,00 m	199,70	237,64
3,50 m	241,60	287,50
4,50 m	292,35	347,90

Nr. 55.6



Auswärtsbänder

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
12	29,92	35,60
14	37,25	44,33
16	39,86	47,43
20	69,20	82,35

Winkelbänder

Nr. 55.7

Länge cm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
25 x 60	55,73	66,32
25 x 80	64,70	76,99



Durchschraubkloben

Nr. 55.12

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
12	35,73	42,52
14	45,10	53,67
16	55,13	65,60
20	82,32	97,96



Plattenkloben

Nr. 55.8

verstellbar, nachträgliches Einstellen
jederzeit möglich

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
10	30,49	36,28
12	32,37	38,52
14	45,67	54,35
16	51,48	61,26
20	63,45	75,51




Hinweis: Vor Montage der verstellbaren Kloben müssen die Säulen auf Höhe des Gewindes vorgebohrt werden, damit ein nachträgliches Verstellen der Kloben möglich ist.

Holzschraubkloben

Nr. 55.13

Dorn angeschweißt

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
10	11,60	13,80
12	22,48	26,75
14	31,02	36,91
16	39,95	47,54



Plattenkloben

Nr. 55.9

mit großer Grundplatte, verstellbar, zum
Andübeln an große Betonsäulen, nach-
trägliches Einstellen jederzeit möglich

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
12	46,64	55,50
14	60,28	71,73
16	66,26	78,85



Hinweis: Vor Montage der verstellbaren Kloben müssen die Säulen auf Höhe des Gewindes vorgebohrt werden, damit ein nachträgliches Verstellen der Kloben möglich ist.

Kreuzgehänge schwer

Nr. 55.14

Länge cm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
30	20,70	24,63
50	29,30	34,87



Doppeltorüberwurf

Nr. 55.15

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
18,73	22,29



Platten- und Steinkloben

Nr. 55.10

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
10	9,29	11,06
12	11,95	14,22
14	18,39	21,88
16	29,96	35,65
20	45,18	53,76



Torfeststeller

Nr. 55.16

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
15,67	18,65



Plattenkloben

Nr. 55.11

seitlich verstellbar

Dornstärke mm	€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
12	35,68	42,46
14	46,64	55,50
16	52,15	62,06



Torauflaufschuh

Nr. 55.17

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
21,35	25,41



Nr. 55.18**Torauflaufschuh**

aus stabilem Aluminiumguss

€ pro Stück
o. MwSt.

29,43

€ pro Stück
m. MwSt.


35,02

Nr. 55.25**Feststehende Aluknöpfe
mit Schild**€ pro Paar
o. MwSt.

31,50

€ pro Paar
m. MwSt.


37,49

Nr. 55.20**Sturmhaken**€ pro Stück
o. MwSt.

3,50

€ pro Stück
m. MwSt.

4,17

Nr. 55.26**Schwarze Griffe
mit Schild oder Rosette**€ pro Paar
o. MwSt.

79,80

€ pro Paar
m. MwSt.

94,96

Nr. 55.21**Einsteckschloss**

mit umlegbarer Falle – verzinkt

€ pro Stück
o. MwSt.

19,75

€ pro Stück
m. MwSt.

23,50

Nr. 55.27**Schwarzer feststehender Knopf
mit Schild oder Rosette**€ pro Paar
o. MwSt.

84,00

€ pro Paar
m. MwSt.

99,96

Nr. 55.22**Zylinderschloss**mit umlegbarer Falle – verzinkt,
ohne Zylinder€ pro Stück
o. MwSt.

19,75

€ pro Stück
m. MwSt.

23,50

Nr. 55.28**Anschlag**€ pro Stück
o. MwSt.

8,90

€ pro Stück
m. MwSt.

10,59

Nr. 55.23**Profilzylinder**

mit 3 Schlüsseln

€ pro Stück
o. MwSt.

64,80

€ pro Stück
m. MwSt.

77,11

Nr. 55.29**Anschlag breit, Edelstahl**€ pro Stück
o. MwSt.

36,80

€ pro Stück
m. MwSt.

43,79

Nr. 55.24**Alugriffe oder
drehbare Aluknöpfe**€ pro Paar
o. MwSt.

31,50

€ pro Paar
m. MwSt.

37,49

Nr. 55.30**Elektro-Türöffner**€ pro Stück
o. MwSt.

138,00

€ pro Stück
m. MwSt.

164,22

Montagegehäuse€ pro Stück
o. MwSt.

96,00

€ pro Stück
m. MwSt.

114,24

Anschlag für Elektro-Türöffner

Nr. 55.31

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
22,00	26,18



Gartentürfalle

Nr. 55.32

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
11,15	13,27



Schieber

Nr. 55.33

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
5,50	6,55



Schraublasche

Nr. 55.34

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
2,75	3,27
Extra schwere Ausführung	
4,85	5,77



Einstecklasche

Nr. 55.35

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
5,35	6,37



Durchstecklasche

Nr. 55.36

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
5,38	6,40



V-Beschläge feuerverzinkt

Nr. 55.37

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
1,35	1,61



Flechtzaunhalter

Nr. 55.38


€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
1,15	1,37



Winkel

Nr. 55.39


Längen: a x b x c x Stärke in mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
40 x 80 x 30 x 2	1,50	1,78
75 x 100 x 30 x 3	2,07	2,46
100 x 100 x 20 x 5	2,95	3,51



Breitwinkel

Nr. 55.40

Längen: a x b x c x Stärke in mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
60 x 40 x 115 x 2	2,43	2,89




Einhängeisen

Nr. 55.41

in verschiedenen Größen, für Bretter gehobelt und unbesäumt, Vierkantbindstangen oder Halbrundbindstangen

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
9,94	11,83



Pfostenlasche

Nr. 55.42

aus 40 x 5 mm Eisen, 40 cm lang, für leichte Konstruktionen, Rosenbogen etc.

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
9,33	11,10



Pfostenlasche

Nr. 55.43

aus 50 x 6 mm Eisen, 60 cm lang, für Holzstärken, bei denen fertige Eisen-schuhe nicht passen

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
12,40	14,76



Nr. 55.44**U-Pfostenlasche mit Mauerdorn**

Innenmaß mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
95	9,00	10,71
115	9,75	11,60

Nr. 55.45**H-Pfostenanker**

mittelschwere Ausführung,
Eisen 50 x 6 mm, 50 cm lang



Innenmaß mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
95	18,00	21,42
115	22,22	26,44

Nr. 55.46**H-Pfostenanker**

schwere Ausführung,
Eisen 60 x 6 mm, 60 cm lang



Innenmaß mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
95	18,74	22,30
115	19,27	22,93

Nr. 55.47**H-Pfostenanker**

sehr schwere Ausführung,
Eisen 80 x 8 mm, 80 cm lang



Innenmaß mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
95	44,95	53,49
115	45,85	54,56
135	49,84	59,31

Nr. 55.48**U-Pfostenlasche zum Aufdübeln**

Innenmaß mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
75	14,00	16,66
95	14,60	17,37
115	16,10	19,16

Nr. 55.49**U-Pfostenlasche zum Aufdübeln**

95 oder 115 mm Innenmaß



€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
11,50	13,69

Nr. 55.50**Schwere U-Pfostenlasche zum Aufdübeln**

95, 115 und 135 mm Innenmaß,
Platte 8 mm stark



€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
33,34	39,67

Nr. 55.51**Schwere U-Pfostenlasche zum Aufdübeln**

95, 115 und 135 mm Innenmaß,
Steher 8 x 60 mm, Platte 8 mm stark



€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
36,88	43,89

Nr. 55.52**Zaunsäulen zum Aufdübeln**

2 Laschen beliebig höhenverstellbar,
mit Kunststoffabdeckkappe
(Profil 50 x 30 mm)



Höhe cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
80	27,43	32,64
100	30,10	35,82
120	34,55	41,11
150	39,85	47,42
180	43,00	51,17
200	44,85	53,37

Zaunsäulen zum Einbetonieren

2 Laschen beliebig höhenverstellbar, mit Kunststoffabdeckkappe (Profil 50 x 30 mm)

Höhe cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
100	28,60	34,03
120	31,60	37,60
150	35,49	42,23
180	44,60	53,07
200	47,85	56,94

Achtung: Säulenlänge entspricht nicht Zaunhöhe



Nr. 55.53

Pfostenträger zum Aufdübeln

mit schwerem Holzgewinde, keine Laschen oder Schrauben sichtbar.
Gewinderohr 44,5 mm Ø, 130 mm lang,
muss mit Spiralbohrer 41 mm Ø und
Aufsatzfräser vorgebohrt werden,
höhenverstellbar von 185 – 270 mm

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
46,92	55,83



Nr. 55.56

Einschlagbodenhülsen

75 cm lang, 95 x 95 mm Innenmaß

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
14,40	17,14



Nr. 55.54

Pfostenkappe mit Pyramidendach silberverzinkt

Größe mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
105 x 105	12,00	14,28
125 x 125	12,50	14,88
145 x 145	12,95	15,41
165 x 165	14,00	16,66



Nr. 55.57

Pfostenträger zum Einbetonieren

mit schwerem Holzgewinde, keine Laschen
oder Schrauben sichtbar.
Gewinderohr 44,5 mm Ø, 130 mm lang,
muss mit Spiralbohrer 41 mm Ø und
Aufsatzfräser vorgebohrt werden,
Unterteil: 48 mm Rohr, 350 oder
450 mm lang

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
48,05	57,18



Nr. 55.55

Pfostenkappe mit Pyramidendach aus Edelstahl

Größe mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
105 x 105	16,00	19,04
125 x 125	16,60	19,75
145 x 145	17,60	20,94
165 x 165	19,30	22,97




Nr. 55.58

Befestigungsmaterial


Edelstahlschrauben (Torx)

Maße in mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
4 x 40	0,04	0,05
4 x 50	0,05	0,06
4 x 60	0,07	0,08
5 x 50	0,08	0,10
5 x 60	0,10	0,12
5 x 70	0,10	0,12
6 x 60	0,13	0,15
6 x 70	0,14	0,17
6 x 80	0,17	0,20
6 x 90	0,20	0,24
6 x 100	0,22	0,26




Schlüsselschrauben verzinkt

Maße in mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
6 x 40	0,07	0,08
8 x 40	0,12	0,14
10 x 50	0,18	0,21
10 x 60	0,21	0,25




Schlossschrauben mit Rundkopf, verzinkt

Maße in mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
8 x 60	0,20	0,24
8 x 70	0,22	0,26
8 x 90	0,28	0,33



Bauschrauben verzinkt

Maße in mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
10 x 120	0,44	0,52
10 x 140	0,64	0,76
12 x 120	0,68	0,81
12 x 130	0,72	0,86
12 x 140	0,78	0,93
12 x 150	0,85	1,01
12 x 160	0,98	1,17



Nägel, verzinkt

Maße in mm	€ pro kg o. MwSt.	€ pro kg m. MwSt.
50, 65, 80, 100, 120	5,00	5,95



Schlaufen, verzinkt

€ pro kg o. MwSt.	€ pro kg m. MwSt.
4,50	5,36



Sichtschutzwände


Stabile Maanfertigungen, grn oder braun kesseldruckimprgniert oder Lrche natur



Nr. 56.0

Sichtschutzwand

aus Bohlen, vierseitig gehobelt, Kanten gefast mit Nut und Feder, Fichte, grn oder braun kesseldruckimprgniert oder Lrche natur. Montage zwischen seitlich ausgefaltzen Vierkantsulen (oder auch zwischen HEA-Trger mglich). Aus Lngen 2,50m, 3m, 4m und 5m geschnitten, Verschnitt wird berechnet.



Fertigma in mm	 lfm o. MwSt.	 lfm m. MwSt.
26 x 160	5,20	6,19
Seitliche Schlitzte zur Aufnahme der waagrechten Bohlen in den Sulen.	3,69	4,39

sterreichische Gebirgslrche Fertigma in mm	 lfm o. MwSt.	 lfm m. MwSt.
25 x 140	5,38	6,40
25 x 180	6,72	8,00

Abdeckprofilhlzer siehe Seite 51, Nr. 58.6.
Ausfhrung als Schallschutzwand siehe Seite 50.
Holzsulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.
Spaliere siehe Seite 43.

Nr. 56.1

Sichtschutzwand

aus Brettern 15 x 110 mm, versetzt montiert



Maanfertigung	 m ² o. MwSt.	 m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprgniert	69,50	82,71
Sulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.		

Nr. 56.2

Sichtschutzwand

aus waagrechten Brettern, Fichte kesseldruckimprgniert 23 x 155 mm oder 23 x 195 mm, Lrche 20 x 153 mm oder 20 x 193 mm versetzt auf Latten 25 x 45 mm.



Maanfertigung	 m ² o. MwSt.	 m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprgniert	89,90	106,98
Lrche natur	96,30	114,60
Sulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.		

Sichtschutzwand

Nr. 56.3

aus stehenden, überlукten Brettern, Fichte kesseldruckimprägniert 23 x 155 mm oder 23 x 195 mm, Lärche natur 25 x 153 mm oder 25 x 193 mm, auf Bindestangen 37 x 117 mm befestigt.

Fichte kesseldruckimprägniert	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Maßanfertigung oben rund	117,80	139,04
Maßanfertigung oben gerade	99,00	117,81

Lärche natur	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Maßanfertigung oben rund	128,60	153,03
Maßanfertigung oben gerade	109,70	130,54

Säulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.



Sichtschutzwand

Nr. 56.4

aus stehenden, überlукten Latten 25 x 110 mm, oben schräg geschnitten, befestigt an liegenden Bindstangen 37 x 117 mm.

Fichte kesseldruckimprägniert	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Maßanfertigung	102,70	122,21

Aufpreis Latten oben rund m² € 3,35.

Einzellatten und Bindstangen siehe Seiten 22/23

Lärche natur	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Maßanfertigung	114,60	136,37

Aufpreis Latten oben rund m² € 3,35

Einzellatten und Bindstangen siehe Seiten 24/25.

Säulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.



Sichtschutzwand

Nr. 56.5

aus stehenden Hobellatten 25 x 90 mm oder 25 x 110 mm oben schräg geschnitten, ohne Abstand oder mit geringem Abstand, an waagrechte Vierkantbindstangen 55 x 85 mm genagelt.

Fichte kesseldruckimprägniert	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Maßanfertigung	87,70	104,36

Einzellatten und Bindstangen nicht zusammengegenagelt
siehe Seiten 22/23.

Lärche natur	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Maßanfertigung	102,20	121,62

Achtung: Es ist zu berücksichtigen, dass das Holz schwindet und dadurch auch bei Montage ohne Abstand der Latten später kleine Lücken entstehen können.

Einzellatten und Bindstangen nicht zusammen genagelt, siehe Seiten 24/25.

Säulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.



Sichtschutzwand

Nr. 56.6

Aus Rhombuslatten 35 x 75 mm oder 25 x 65 mm, Kanten schräg gehobelt, fertige Felder.

Maßanfertigung	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert Rhombuslatten 25 x 65 mm	94,70	112,69
Fichte kesseldruckimprägniert Rhombuslatten 35 x 75 mm	109,70	130,54
Lärche natur Rhombuslatten 25 x 65 mm	112,50	133,88
Lärche natur Rhombuslatten 35 x 75 mm	127,50	151,73

Einzelne Rhombuslatten siehe Seite 68, Nr. 78.2.



Achtung: Felder sind nur einseitig beplankt. Rückseite mit Leisten verschraubt. Preis für beidseitige Beplankung auf Anfrage.

Säulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.

Nr. 56.7
Sichtschutzwand

aus waagrechten Brettern mit beidseitiger Nut, in senkrecht ausgefalzte Vierkantpfosten in Breite versetzt montiert, laut Schnittzeichnung rechts unten. Einzelteile zum Selbstzusammenbau.



Fichte kesseldruckimprägniert	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
25 x 90 mm	3,63	4,32
Ablängen auf genaues Maß pro Stück	0,38	0,45

Lärche natur	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
25 x 90 mm	4,41	5,25
Ablängen auf genaues Maß pro Stück	0,38	0,45
Falz im Pfosten ca. 3 cm tief	4,16	4,95
Vierkantpfosten siehe Seite 30. Auf 1 m ² werden ca 12,5 lfm benötigt.	Draufsicht	Seitenansicht


Nr. 56.8
Sichtschutzwand

aus waagrechten Brettern, 25 x 45 mm, 25 x 65 mm, 25 x 90 mm oder 25 x 110 mm.



Maßanfertigung 25 x 65 mm, 25 x 90 mm, 25 x 110 mm	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	79,10	94,13
Lärche natur	93,10	110,79

Maßanfertigung 25 x 45 mm	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	86,40	102,82
Lärche natur	100,60	119,71

Säulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.
Andere Brettmaße auf Anfrage.
Auch als Einzelteile erhältlich.

Nr. 56.9
Sichtschutzwand

aus stehenden Staketen 65 mm breit, ohne Abstand oder mit geringem Abstand auf waagrechte Bindstangen 95 mm breit genagelt.



Maßanfertigung	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	85,90	102,22
Lärche natur	104,80	124,71

Achtung: Es ist zu berücksichtigen, dass das Holz schwindet und dadurch auch bei Montage ohne Abstand der Staketen später kleine Lücken entstehen können.

Einzelteile nicht zusammengeklappt siehe Seiten 12/13.
Säulen siehe Seiten 30/31, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.

Nr. 56.10
Sichtschutzwand

aus getrockneten Rundhölzern Ø 75 mm oder Ø 90 mm mit Überhöhung und Nut und Feder aus Längen 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m auf genaues Maß geschnitten, Verschnitt wird berechnet. Einzelteile zum Selbstzusammenbau. Pfosten in Kant- oder Rundhölzern ausgefalzt. Grün oder braun kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.



Auf 1m² werden ca. 15,5 lfm Rundhölzer benötigt.
Passende Vierkant- und Rundholzpfosten, siehe Seite 30/31.
Lärmschutzwände mit HEA-Trägern und U-Trägern siehe Seite 49, Nr. 58.3.
Stahlpfosten auf Anfrage.

Fichte kesseldruckimprägniert	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Rundholz Ø 75 mm	5,48	6,52
Rundholz Ø 90 mm	7,63	9,08

Lärche natur kernfrei aus kerngetrennten Kanthölzern gefräst	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Rundholz Ø 75 mm	8,46	10,07
Rundholz Ø 90 mm	12,08	14,38

Falz 76 mm breit ca. 30 mm tief	4,03	4,80
---------------------------------	------	------



Seitenansicht

Sichtschutzwand

Nr. 56.11 a

stabil verarbeitete Sichtschutzwand mit umlaufend gefalztem Rahmen ca. 55 x 55 mm oder nach Wahl.

Füllbretter Nut und Feder z.B. 26 x 160 mm, 20 x 140 mm oder nach Wahl. Vertikal oder horizontal in den Rahmen montiert.

Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
bis 2 m ²	130,00	154,70	140,00	166,60
2 m ² – 6 m ²	124,00	146,99	133,00	158,27
über 6 m ²	118,00	140,42	127,00	151,13



Sichtschutzwand

Nr. 56.11 b

stabil verarbeitete Sichtschutzwand mit umlaufend gefalztem Rahmen ca. 55 x 55 mm oder nach Wahl.

Füllung Glattkantbretter z.B. 23 x 155 mm, 25 x 193 mm oder nach Wahl, vertikal in den Rahmen

eingearbeitet. Beidseitig Deckleisten z.B. 10 x 45 mm, 10 x 65 mm oder halbrund 55 mm breit, auf die Stöße befestigt.

Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
bis 2 m ²	153,00	182,07	166,00	197,54
2 m ² – 6 m ²	145,00	172,55	158,00	188,02
über 6 m ²	139,00	165,41	151,00	179,69



Türen und Tore für Sichtschutzwände

Einflügelige Türen und zweiflügelige Tore, Maßanfertigung nach Kundenwunsch (Mindestberechnung 1 m²)

Holzart: Fichte braun oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur (Aufpreis Lärche grün oder braun kesseldruckimprägniert: 10 %).

Verzapfter Rahmen, mit Füllung für Sichtschutzwände

Nr. 56.12

Rahmenholz 40 mm – 45 mm x 120 mm – 145 mm, je nach Erfordernis.

Türen und Tore für Sichtschutzwand Nr.	Fichte kesseldruckimprägniert		Lärche natur	
	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
56.0/56.1/56.5				
56.8/56.9	240,10	285,72	258,60	307,73
56.2/56.3/56.4				
56.6/56.7/56.10	256,60	305,24	279,30	332,37

Verzapfter Rahmen, ohne Füllung

	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
Fichte imprägniert	164,00	195,16
Lärche natur	192,00	228,48



Türen und Tore dem Gelände angepasst, nicht im rechten Winkel: Aufpreis 15 %.
Posten siehe Seiten 30/31, Beschläge siehe Seiten 32 – 37.

Rankblenden und Spaliergitter

Stabile Maßanfertigungen aus Fichtenholz, grün oder braun kesseldruckimprägniert oder Lärche natur

Nr. 57.1

Rankblende

aus gefrästen Hanichl rund, Ø 45 mm, oben gefast, ohne Abstand oder mit geringem Abstand auf waagrechte Rundstangen Ø 75 mm oder Ø 90 mm genagelt.



Maßanfertigung	€ m ² o. MwSt.	€ m ² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	82,50	98,12

Einzelteile nicht zusammengefast siehe Seiten 14/15.

Säulen siehe Seiten 30/31, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.

Nr. 57.2

Rankgitter

aus Rundhölzern, zylindrisch gefräst. Rundlinggitter aus Stangenholz, zylindrisch gefräst, 45 mm Ø, obere Enden leicht gefast, Abstand zwischen den Rundlingen ca. 13 – 15 cm, Fichte nicht imprägniert oder grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.



Fichte natur

Größe cm Breite/Höhe	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
90 x 180	98,50	117,22	118,65	141,19
150 x 180	134,40	159,94	161,25	191,89
180 x 180	160,10	190,52	192,55	229,13
Maßanfertigung m ² – bis 1,8 m ²	72,80	86,63	87,35	103,95
Maßanfertigung m ² – ab 1,8 m ²	60,50	72,00	72,80	86,63

Passende Säulen siehe Rundholzpalisaden Seite 60 und 61.

Andere Abstände oder Hölzer ungleich geschält auf Anfrage.

Nr. 57.3a

Rankgitter

stabil verarbeitetes Rankgitter mit umlaufendem Rahmen. Rahmen ca. 55 x 55 mm, Latten 18 x 30 mm oder 18 x 45 mm, Fichte grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur. Blenden unter 2 m² werden als 2 m² berechnet.



weiter Maschenabstand

Größe Maßanfertigung	Weiter Maschenabstand Maschenweite ca. 20 – 25 cm				Enger Maschenabstand Maschenweite ca. 10 – 15 cm			
	Fichte imprägniert € pro m ² o. MwSt.	Fichte imprägniert € pro m ² m. MwSt.	Lärche natur € pro m ² o. MwSt.	Lärche natur € pro m ² m. MwSt.	Fichte imprägniert € pro m ² o. MwSt.	Fichte imprägniert € pro m ² m. MwSt.	Lärche natur € pro m ² o. MwSt.	Lärche natur € pro m ² m. MwSt.
oben gerade								
bis 2 m ²	86,50	102,94	99,00	117,81	106,00	126,14	122,00	145,18
2 m ² – 6 m ²	78,00	92,82	90,00	107,10	96,00	114,24	110,00	130,90
über 6 m ²	74,50	88,66	86,00	102,34	92,00	109,48	106,00	126,14
oben rund								
bis 2 m ²	127,50	151,73	147,00	174,93	146,00	173,74	167,00	198,73
2 m ² – 6 m ²	116,50	138,63	134,00	159,46	135,00	160,65	156,00	185,64
über 6 m ²	112,50	133,88	130,00	154,70	130,00	154,70	149,00	177,31

Nr. 57.3b

Rankgitter

aus Latten 22 x 30 mm oder 25 x 45 mm, mit zwei Pfosten 55 x 55 mm oder 75 x 75 mm zum Befestigen an Blumenkästen für Raumteiler und Sichtschutz, Maschenweite 15 – 20 cm, Fichte grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.



Größe Maßanfertigung	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
Gitter m ²	53,08	63,17	66,72	79,40
Pfosten zugeschnitten				
55 x 55 mm pro lfm	5,92	7,04	7,38	8,78
75 x 75 mm pro lfm	10,22	12,16	12,15	14,46

Pflanzkästen siehe Seiten 82 und 83.


Spaliergitter

Nr. 57.4

zusammengeschraubt mit Edelstahlschrauben aus gehobelten Latten 22 x 30 mm oder 25 x 45 mm, Fichte grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun + 8 % oder Lärche natur.

Größe cm Breite/Höhe	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
85 x 180	58,80	69,97	73,53	87,50
60 x 135	32,30	38,44	40,41	48,09
Maßanfertigung m ²	40,41	48,09	50,48	60,07

Pfosten siehe Seiten 30/31, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.




Spalierlatten

Nr. 57.5

aus Fichtenholz, vierseitig gehobelt, Längen 3 m, 4 m und 5 m, grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun + 8 % oder Lärche natur. Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

mm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
22 x 30	1,70	2,02	2,20	2,62
25 x 45	1,99	2,37	2,57	3,06



Distanzhülsen

Als Abstandhalter zwischen Wand und Spalieren, 20 mm Ø, Stärke 5 mm, 10 mm, 20 mm.

Größe	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
5 mm	0,24	0,29
10 mm	0,30	0,36
20 mm	0,42	0,50



Rosenbogen

Nr. 57.6

stabiler, verzapfter Rahmen. Konstruktion: Pfosten 55 x 55 mm, Bogen 55 x 55 mm, Latten 25 x 45 mm, Fichte grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun + 8 % oder Lärche natur.

Breite/Tiefe/Höhe Innenmaß	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
1,10/0,35/2,20 m	328,80	391,27	394,80	469,81
1,20/0,35/2,30 m	346,20	411,98	414,30	493,02
1,40/0,35/2,30 m	371,00	441,49	444,91	529,44

Maßanfertigung möglich.



Rosenbogen

Nr. 57.7

bestehend aus Säulen mit Zapfen und rundem Bogen 75 x 75 mm, 95 x 95 mm oder 115 x 115 mm, Schatthölzern 55 x 95 mm, Fichte grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun + 8 % oder Lärche natur.

Durchgangsbreite/Höhe Innenmaß	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
75 x 75 mm				
1,00 – 1,20 m / 2,20 m	218,60	260,13	262,00	311,78
1,20 – 1,50 m / 2,20 m	243,60	289,90	289,50	344,51
95 x 95 mm				
1,00 – 1,20 m / 2,20 m	243,60	289,90	289,50	344,51
1,20 – 1,50 m / 2,20 m	272,60	324,40	322,50	383,78
115 x 115 mm				
1,00 – 1,20 m / 2,20 m	283,10	336,90	339,80	404,36
1,20 – 1,50 m / 2,20 m	317,30	377,60	380,60	452,91

Maßanfertigung möglich.



Das Prinzip

Dauerhafter Lärm schadet dem Körper; er verursacht Stress, macht reizbar und im schlimmsten Fall sogar krank.


Einen effektiven Schutz beispielsweise vor Verkehrslärm bieten Lärmschutzwände. Ihre Wirkung beruht auf dem Prinzip des Schallschattens, den Hindernisse (Lärmschutzwände) auf dem Weg von der Schallquelle (Straße, Bahnlinie, Sportplatz etc.) zum Hörer (Anwohner) werfen.

Durch die Beugung des Schalls an der Wandoberkante gelangt ein Teil der Schallenergie immer auch in den Schattenbereich. Wie gut eine Lärmschutzwand den Schall letztlich abschirmt, hängt im Wesentlichen von deren Höhe ab. Dabei gilt folgende Faustregel: Vom Grundstück aus sollte die Oberkante der Fahrzeuge nicht mehr zu sehen sein.

Schall wird jedoch nicht nur über die Oberkante der Lärmschutzwand übertragen, sondern in geringerem Maße auch über die Wand selbst. Diese Übertragung fällt bei einer sauberen Verarbeitung und einem entsprechenden Eigengewicht der Wand, sei sie nun aus Holz, Beton oder Kunststoff, jedoch weniger ins Gewicht.

Lärmschutzwände sollten möglichst nahe an der Schallquelle, also dicht am Fahrbahnrand bzw. am Gleisbett, gebaut werden. So lassen sich Dämmwerte von 20 bis 25 dB(A) erzielen. Zum Vergleich: Das menschliche Ohr empfindet bereits eine Lärminderung um 10 bis 15 dB(A) als Halbierung der Lautstärke.

Hochabsorbierende Wände tragen außerdem dazu bei, gegenüberliegende Gebäude vor Schallreflexionen zu schützen.



Hochabsorbierende Lärmschutzwände System PERR

Die Riegelkonstruktionen der Perr Lärmschutzwände werden generell aus kerngetrennten, getrockneten Lärchenkanthölzern hergestellt. Die Hölzer werden auf unseren CNC-Bearbeitungszentren gefalzt und zugeschnitten. Halbrundhölzer und Rückwandschalung können aus kesseldruckimprägnierten Fichten- oder Lärchenhölzern oder aus Lärchenhölzern natur gefertigt werden. Die Hölzer quellen beim Kesseldruckimprägnieren auf und werden nach dem Imprägnieren zum Abquellen in einer Trockenkammer nachgetrocknet. Erst dann werden die Wände in unseren Werkstätten zusammengebaut; dies ist sehr wichtig für die Haltbarkeit.

Wir fertigen die Elemente in verschiedenen Breiten und Höhen, übliche Breiten sind 4,00 m, Höhen werden bis 3,00 m in einem Element angefertigt. Höhere Lärmschutzwände werden auf mehrere Elemente aufgeteilt und mit Nut und Feder sowie Dichtbändern am Stoß verbunden.

Wir liefern unsere Lärmschutzwände in Deutschland und ins benachbarte Ausland.

Die hochabsorbierenden Lärmschutzwände System Perr haben laut Prüfbericht nach ZTV-Lsw 88 ein Schalldämmmaß von 32dB.

Montage

Im Umkreis von ca. 120 km übernehmen wir auch die Montage Ihrer Schallschutzwand mit allen Bohr- und Fundamentarbeiten. Wir beraten Sie ausführlich auch vor Ort zu Ihrer besten Schallschutzlösung.

Wir fertigen Eingabepläne mit Baubeschreibung an und reichen diese, falls Sie es wünschen, bei Ihrer Gemeinde oder Stadt ein. Für Schallschutzhöhen bis 3,50 m haben wir statische Berechnungen für die Fundamente bei normal festem Boden.



Konstruktion von der Schalleintrittseite der fertig zusammengebauten Elemente

- Halbrundlatten oder Vierkantlatten im Abstand von 5 cm montiert
- Frevelschutz (stabiles Plastikgitter)
- Spezielle Riegelkonstruktion aus Lärchenholz kesseldruckimprägniert zur Aufnahme der Halbrundlatten, Schallschutzmatten und Bohlen
- Schallschutzmatte 50 mm stark
- Hallraum
- Rückwand: 26 mm starke Nut- und Federbohlen
- Oberes Abdeckbrett gerade
- Sämtliche Anschlüsse und Ausfräsungen für die dazu gelieferten Komprobänder
- Sämtliche Schrauben und Nägel aus Edelstahl
- Fichte grün oder braun kesseldruckimprägniert nach DIN 68 800
- Lärche natur, grün oder braun kesseldruckimprägniert nach DIN 68 800
- Blechabdeckung auf Anfrage

Betonfertigteile

- Betonfertigteile werden nach DIN EN 206-1 auf Maß gefertigt. Die Oberkante der Betonteile wird mit der passenden Fase versehen, um Spritzwasser an den Lärmschutzwänden zu verhindern

Stahlträger


- HEA-Träger 160 mm feuerverzinkt
- Endträger U 160 mm feuerverzinkt
- Eckträger in verschiedenen Winkeln feuerverzinkt
- Sämtliche Träger auch mit angeschweißter Fußplatte feuerverzinkt zur Befestigung auf Betonmauern und Betondecken

Preise für hochabsorbierende Lärmschutzwände auf Anfrage.


Oberes Abdeckbrett




Mittelträger




Anfangsträger




Eckträger



Winkelträger




Leichte Winkel können auch in Mittelträger eingepasst werden




Schnittzeichnung Fundament mit HEA-Träger und Betonteil

Hochabsorbierende Lärmschutzwand

Nr. 58.0



Hochabsorbierende Lärmschutzwand mit Halbrundlatten am Schalleintritt. Betonteile und Wände zwischen HEA-Träger 160 mm montiert. Träger in Einzelfundamente mit Bewehrung betoniert.



Bäume können durch ein zurückversetztes Feld ausgespart werden. Zugleich wird die Wand aufgelockert.

Hochabsorbierende Lärmschutzwand mit Halbrundlatten am Schalleintritt und oberen Schallschutzglas.



Hochabsorbierende Lärmschutzwand mit Halbrundlatten am Schalleintritt.
Lärche natur mit Blechabdeckung.



Hochabsorbierende Schallschutzwand mit Rhombuslatten Lärche natur am Schalleintritt.
Betonteile können in verschiedenen Höhen gefertigt werden.



Hochabsorbierende Lärmschutzwand mit Halbrundlatten am Schalleintritt und Schallschutzglaselementen.
Lärche kesseldruckimprägniert.



Hochabsorbierende Lärmschutzwand System **P E R R**

Preise für hochabsorbierende Lärmschutzwände auf Anfrage.



Hochabsorbierende Lärmschutzwand hinter bauseitige Steinmauer gebaut.

Bei allen hochabsorbierenden Schallschutzwänden montieren wir ein stabiles Frevelschutzgitter über die Schallschuttmatten.



Hochabsorbierende Lärmschutzwand im Wechsel mit Glaselementen.



Abbildung rechts:
Hochabsorbierende Lärmschutzwand auf Betonmauer mit schweren Spezialdübeln befestigt.

Als Übergang von der Betonmauer zur Lärmschutzwand wurde ein kesseldruckimprägnierter Lärchenriegel, zusätzlich mit Spezialfarbe gestrichen, verbaut.

Abbildung links:
Innenansicht hochabsorbierende Lärmschutzwand.



Lärmschutztore und -türen werden aus stabilen Stahlrahmen angefertigt und feuerverzinkt.

Auf Wunsch können die Tore mit elektrischem Torantrieb versehen werden.

Kleinere Tore oder Türen werden auch mit verzapftem Holzrahmen gebaut.



Reflektierende Lärmschutzwände werden häufig im privaten aber auch im kommunalen Bereich gebaut, wo nicht unmittelbar Nachbarn durch Schallreflexion gestört werden. Mit reflektierenden Schallschutzwänden können auch Teilbereiche des Gartens oder Terrassen kostengünstig und effektiv vor störenden Schallgeräuschen geschützt werden.

Nr. 58.1

Reflektierende Rundholz-Lärmschutzwand



Reflektierende Rundholz-Lärmschutzwand Nr. 58.1 mit Betonteilen

Unsere klassische Rundholzwand aus getrockneten Fichtenrundhölzern 110 mm Ø, mit Überhöhung und Nut und Feder, Längen aus 3,00 m, 3,50 m und 4,00 m auf genaue Länge geschnitten, Verschnitt wird berechnet, grün oder braun kesseldruckimprägniert. Die Hölzer quellen beim Kesseldruckimprägnieren auf und werden nach dem Imprägnieren zum Abquellen in der Trockenkammer nachgetrocknet. Einzelteile zum Selbstzusammenbau in HEA-Träger 140 mm passend. Die massive Rundholzwand erreicht durch ein m²-Flächengewicht von ca. 55 – 60 kg eine gute Lärmdämmung.

Die Rundholz-Lärmschutzwand Nr. 58.1 mit 110 mm Ø hat laut Prüfbericht nach ZTV-Lsw 88 ein Schalldämmmaß von 28.7 dB.

	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Rundholz Ø 110 mm	9,65	11,48


Auf 1 m² werden ca. 10,5 lfm Rundhölzer benötigt.

Lärche natur auf Anfrage.

HEA-Träger und U-Träger auf Anfrage. Betonfertigteile auf Anfrage.



Reflektierende Rundholz-Lärmschutzwand Nr. 58.1 mit Abdeckdachl und Betonteil



Schnittzeichnung:
Fundament mit HEA-Träger,
Betonteil und Rundhölzern



Anfangsträger



Mittelträger



Eckträger 90°



Winkelträger

Reflektierende Rundholz-Lärmschutzwände



Rundholzwand Nr. 58.1 mit Eisenschuhen Nr. 55.51 auf alte Betonmauer montiert


Abdeckdachl

Nr. 58.2

Bestehend aus zwei losen Fichtenblendbrettern 37 x 117 mm, eine Seite schräg geschnitten, 1 Deckbrett ca. 35 x 230 mm grün oder braun kesseldruckimprägniert, nicht zusammengebaut.

€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
17,52	20,85

Blechabdeckung auf Anfrage.



Reflektierende Rundholz-Lärmschutz- und Sichtschutzwand

Nr. 58.3


Eine schöne Lärmschutzwand für nicht zu laute Schallquellen. Aus getrockneten Rundhölzern 75 mm Ø mit Überhöhung und Nut und Feder aus Längen 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m auf genaues Maß geschnitten, Verschnitt wird berechnet. Grün oder braun kesseldruckimprägniert oder Lärche natur. Einzelteile zum Selbstzusammenbau in HEA-Träger 100 mm montiert oder in Kantholz oder Rundholzsäulen mit Falz montiert (siehe Seite 41).

Fichte kesseldruckimprägniert	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Rundholz Ø 75 mm	5,48	6,52
Rundholz Ø 90 mm	7,63	9,08
Lärche natur kernfrei aus kerngetrennten Kanthölzern geätzt	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Rundholz Ø 75 mm	8,46	10,07
Rundholz Ø 90 mm	12,08	14,38

Auf 1 m² werden ca. 15,5 lfm Rundhölzer benötigt.
HEA-Träger und U-Träger 100 mm auf Anfrage.



Weitere Bilder:





Nr. 58.5

Reflektierende Bohlen-Lärmschutzwand



Anfangspfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten 90°



Winkelpfosten



Winkelpfosten



Eckpfosten



Anfangsträger



Mittelträger



Eckträger 90°




Winkelträger

aus ausgesuchten heimischen getrockneten Bohlen vierseitig gehobelt, Kanten gefast mit Doppelnut und Feder, Fichte grün oder braun kesseldruckimprägniert oder Lärche natur. Die Hölzer quellen beim Kesseldruckimprägnieren auf und werden nach dem Imprägnieren zum Abquellen in der Trockenkammer nachgetrocknet. Die Bohlen werden auf der Baustelle in Vierkantsäulen mit seitlichen Falzen montiert. Ebenso können die Bohlen zwischen HEA-Träger, die mit einer Distanzlatte versehen sind, montiert werden. Bei dieser Ausführung sollten Betonteile ca. 40–60 cm hoch zwischen die Träger im Erdbereich montiert werden, um ein Verfaulen der unteren Bohlen zu verhindern. Aus Längen 2,50 m, 3,00 m, 4 m und 5 m geschnitten, Verschnitt wird berechnet. Alles Einzelteile. Die Bohlen-Lärmschutzwand 45 x 160 mm hat laut Prüfbericht nach ZTV-Lsw 88 ein Schalldämmmaß von 29dB.

Fertigmaß in mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
45 x 160	9,49	11,29
77 x 160	15,80	18,80
Seitliche Schlitz zur Aufnahme der waagrechten Bohlen in den Säulen	3,69	4,39

Holzäulen siehe Seite 30, Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.

Österreichische Gebirgslärche Fertigmaß in mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
35 x 140	7,07	8,41
45 x 175	11,05	13,15



HEA-Träger und U-Träger auf Anfrage.
Distanzleisten auf Anfrage.

Reflektierende Bohlen-Lärmschutzwände



Lärmschutzwand Nr. 58.5, ca. 4 m hoch mit Bohlen 77 x 160 mm und Betonteil. Wandanschluss mit U-Träger und Lärmschutztüre auf Stahlrahmen

Abdeckprofilholz

Nr. 58.6



aus getrockneten Fichtenbalken angefertigt, grün oder braun kesseldruckimprägniert.

Größe mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
35 x 80 o. 35 x 115	15,94	18,97
55 x 85 o. 75 x 75	19,24	22,90
95 x 95 o. 75 x 115	24,69	29,38

Aufpreis Lärchenholz natur 20%

Reflektierende Bohlen-Lärmschutzwand in Fichte kesseldruckimprägniert

Nr. 58.7

aus stehenden Fichtenbohlen 26 x 160 mm oder 45 x 160 mm, mit Nut und Feder, auf waagrechten Bindstangen montiert, mit oberem Abdeckprofilholz sowie stehenden Halbrundlatten oder Vierkantlatten. Aus Längen 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m und 5,00 m geschnitten, Verschnitt wird berechnet. Alles Einzelteile, grün oder braun kesseldruckimprägniert.

Maße in mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Bretter 26 x 160	5,20	6,19
Bohlen 45 x 160	9,49	11,29
Bindstangen 55 x 85	5,28	6,28
Bindstangen 75 x 115	8,67	10,32
Vierkantlatten 25 x 45	2,37	2,82
Vierkantlatten 25 x 65	2,93	3,49
Halbrundlatten 65	2,25	2,68
Halbrundlatten 85	3,12	3,71

Holzsäulen Seite 30, Eisenschuhe Seiten 36/37, Abdeckprofilholz Nr. 58.6. HEA-Träger auf Anfrage.

Ausführung in Lärche, Preis auf Anfrage.



Reflektierende Lärm- und Sichtschutzwand

Nr. 58.8

aus Furnierschichtplatten mit dunkelbrauner Oberfläche, z.B. 27 mm stark, Rhombuslatten 25 x 65 mm beidseitig horizontal mit ca. 1,5 cm Luft an die Platten montiert. Die Wand sollte zwischen 100 mm HEA-Träger montiert werden.

Maßanfertigung	€ pro m² o. MwSt.	€ pro m² m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	189,70	225,74
Lärche natur	209,90	249,78



Sichtschutzwände und Rankgitter

Aus feinjähigem, großteils astfreiem Lärchenholz in hochwertiger Schreinerqualität hergestellt



Rahmen 60 x 45 mm, Lamellen 9 x 90 mm. Zusätzlich mit Holzöl Lärche gestrichen.

Nr. 59.1

Dichtzaun gerade mit Holzöl grundiert



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 180	265,00	315,35
150 x 180	239,00	284,41
90 x 180	177,00	210,63



Nr. 59.2

Dichtzaun-Endstückfelder

mit Holzöl grundiert



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
90 x 180/90	183,00	217,77

Dichtzaun mit Hochbogen



Rahmen 60 x 45 mm, Lamellen 9 x 90 mm.

Dichtzaun mit Hochbogen mit Holzöl grundiert

Nr. 59.3

Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 200 / 180	345,00	410,55
150 x 200 / 180	307,00	365,33



Dichtzaun mit Rankgitter

mit Holzöl grundiert

Nr. 59.4



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 180	340,00	404,60
120 x 180	300,00	357,00

Dichtzaun mit Rankgitter Endstück

mit Holzöl grundiert

Nr. 59.5



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
90 x 180 / 90	226,00	268,94

Dichtzaun Hoch- und Tiefbogen mit Rankgitter



Rahmen 60 x 45 mm, Lamellen 9 x 90 mm.

Nr. 59.6

Dichtzaun Hochbogen mit Rankgitter

mit Holzöl grundiert



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 200 / 180	389,00	462,91
120 x 200 / 180	340,00	404,60


Nr. 59.7

Dichtzaun Tiefbogen mit Rankgitter

mit Holzöl grundiert



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 160 / 180	389,00	462,91
120 x 160 / 180	340,00	404,60



Rhombusfelder 1,80 x 1,80 m zwischen Lärchensäulen 11,5 x 11,5 cm montiert.

Achtung: Felder sind nur einseitig beplankt.
Rückseite mit Leisten verschraubt.

Nr. 59.8

Rhombusfelder mit Holzöl grundiert

Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 180	353,00	420,07
120 x 180	297,00	353,43
90 x 180	235,00	279,65
90 x 180 / 90	294,00	349,86






Rankgitter Diagonal



Rankgitter diagonal mit Holzöl grundiert

Nr. 59.9


Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
180 x 180	300,00	357,00
120 x 180	233,00	277,27
90 x 180	180,00	214,20
60 x 180	142,00	168,98
25 x 180	100,00	119,00



Rankgitter diagonal Endstück mit Holzöl grundiert

Nr. 59.10

Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
90 x 180/90	174,00	207,06



Vierkantspfosten mit Holzöl grundiert

Nr. 59.11

aus kernfreiem Lärchenholz oben mit
Pyramidenkopf, 95 x 95 mm stark
Länge jeweils zuzüglich oberer Pyramide.

Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
105	17,56	20,90
185	34,34	40,86
250	42,75	50,87

Passende Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.
Pfostenkugel siehe Seite 30.



Sichtschutzzäune und Rankgitter*

Fertige Elemente aus Fichten- oder Kiefernholz



*Die Artikel der Seiten 56 und 57 werden nicht in unserem Werk produziert. Grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun Aufpreis 10 %.

Nr. 60.1



Dichtzaun

gute Qualität, Rahmen 45 x 70 mm, Lamellen 8 x 95 mm, mit Edelstahlschrauben verschraubt

Größe cm Breite / Höhe	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
90 x 180	69,30	82,47
180 x 180	97,10	115,55



Nr. 60.4

Pfosten

75 x 75 mm oder 95 x 95 mm
Länge jeweils zuzüglich oberer Pyramide.



Nr. 60.2



Dichtzaun Rundbogen

gute Qualität, Rahmen 45 x 70 mm, Lamellen 8 x 95 mm, Rundbogen aus Leimholz

Größe cm Breite / Höhe	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
180 x 200/180	159,00	189,21

Nr. 60.3



Dichtzaun Rundbogen mit Gitter

gute Qualität, Rahmen 45 x 70 mm, Lamellen 8 x 95 mm, Leisten 12 x 30 mm, Rundbogen aus Leimholz

Größe cm Breite / Höhe	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
180 x 200/180	159,00	189,21

Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
75 x 75 mm		
185	16,55	19,69
240	21,22	25,25
95 x 95 mm		
185	20,79	24,74
240	28,00	33,32

Stärkere Vierkantsäulen siehe Seite 30.
Eisenschuhe siehe Seiten 36/37.

Nr. 60.5

Rankgitter

gute Qualität, oben gerade.
Rahmen 45 x 70 mm, Leisten 12 x 30 mm



Größe cm Breite / Höhe	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
60 x 180	70,90	84,37
90 x 180	88,50	105,32
180 x 180	119,80	142,56

V-Beschläge

feuerverzinkt

Nr. 60.6



€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
1,35	1,61

Dichtzaun

einfache Ausführung, Rahmen 45 x 45 mm,
Lamellen 8 x 95 mm, mit Edelstahlschrauben
verschraubt

Größe cm Breite / Höhe	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
90 x 180	52,50	62,48
150 x 180	56,20	66,88
180 x 180	58,30	69,38




Nr. 60.7

Zaungabionen

Wir liefern Zaungabionen aus Zink-Aluminium beschichtetem Stahldraht (Ø 6 mm), Seitenteile Ø 8/9 mm,
Deckelmatten Ø 4,5 mm. Die Gabionen sind 23 cm oder 18 cm tief und in Breiten von 60 – 200 cm
in 20 cm-Schritten und in den Höhen 100 cm, 150 cm und 200 cm lieferbar.
Andere Größen, Tiefen oder Formen wie z.B. Quadratsäulen, Rundsäulen usw. sind ebenfalls möglich.


Nr. 61



Zur Befestigung in Punktfundamenten



Zur Befestigung auf Betonwand

Zaungabionen mit Lärchen-Rhombuslattenzaun kombiniert.
Auf Maß gefertigt.

Schicken Sie uns Ihre Grundskizze, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot für Steingabionen ganz auf Ihr Bauvorhaben abgestimmt.

Nr. 62

Rundholzpalisaden

aus Fichtenstangenholz, zylindrisch gefräst, beide Seiten gefast, absolut gleichmäßige Oberfläche, werden nach der Bearbeitung bis zur Imprägnierreife von ca. 25 – 30% Holzfeuchte luft- oder trockenkammergetrocknet. Grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun 8% Aufpreis.



Kesseldruckimprägnierte Hölzer bekommen im Laufe der Jahre einen angenehmen gräulichen Farbton



Sämtliche Palisaden werden bis zur Rissbildung getrocknet und nach der Kesseldruckimprägnierung unter Dach gelagert

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
90	30	1,79	2,13
	40	2,00	2,38
	60	2,31	2,75
	80	3,12	3,71
	100	3,85	4,58
	120	4,89	5,82
	150	6,20	7,38
	200	8,10	9,64
	250	11,01	13,10
	ab 300 cm Länge lfm		
110	40	3,05	3,63
	60	3,23	3,84
	80	4,48	5,33
	100	5,42	6,45
	120	6,63	7,89
	150	8,21	9,77
	200	10,96	13,04
	250	13,55	16,12
	ab 300 cm Länge lfm		
		8,10	9,64
130	40	3,52	4,19
	60	4,63	5,51
	80	6,08	7,24
	100	7,53	8,96
	120	9,25	11,01
	150	11,35	13,51
	200	15,05	17,91
	250	18,77	22,34
	ab 300 cm Länge lfm		
		8,10	9,64

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
160	40	4,55	5,41
	60	6,88	8,19
	80	9,54	11,35
	100	11,63	13,84
	120	13,89	16,53
	150	17,35	20,65
	200	20,96	24,94
	250	30,45	36,24
	ab 300 cm Länge lfm		
		12,46	14,83
180	40	6,39	7,60
	60	9,44	11,23
	80	12,31	14,65
	100	15,26	18,16
	120	19,04	22,66
	150	23,28	27,70
	200	31,62	37,63
	250	41,08	48,89
	ab 300 cm Länge lfm		
		16,38	19,49
200	60	11,25	13,39
	80	14,96	17,80
	100	18,71	22,26
	120	22,42	26,68
	150	27,64	32,89
	200	36,89	43,90
	250	46,17	54,94
	ab 300 cm Länge lfm		
		19,56	23,28
240	100	28,24	33,61
	120	33,86	40,29
	150	41,71	49,63
	200	55,41	65,94
	250	69,49	82,69
	ab 300 cm Länge lfm		
		28,66	34,11
280	100	38,35	45,64
	150	56,85	67,65
	200	75,62	89,99
	250	94,80	112,81
	ab 300 cm Länge lfm		
		38,85	46,23

Um die Haltbarkeit zu erhöhen, sollte beim Einbau folgendes beachtet werden: erst Palisaden auf Riesel setzen, Noppenfolie anbringen und dann erst Beton einbauen.

Rundholzpalisaden gespitzt

aus Fichtenstangenholz, zylindrisch gefräst, oben angefast, für Beeteinfassungen und Umrandungen, grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun 8% Aufpreis.

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
55 – 60	30	1,00	1,19
	40	1,20	1,43
	60	1,54	1,83
75	30	1,70	2,02
	40	1,82	2,17
	50	2,05	2,44
	60	2,35	2,80
90	80	2,97	3,53
	30	1,95	2,32
	40	2,10	2,50
	50	2,35	2,80
	60	2,63	3,13
100	80	4,15	4,94
	100	4,99	5,94

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
110	40	3,18	3,78
	50	3,36	4,00
	60	3,87	4,61
	80	5,59	6,65
100	100	6,51	7,75

Aus kerngetrennten Lärchenhölzern, zylindrisch gefräst, oben angefast.

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
55	30	1,38	1,64
	40	1,61	1,92
	50	2,14	2,55
65	30	1,86	2,21
	40	2,17	2,58
	50	2,49	2,96
	60	2,81	3,34



Halbholzpalisaden / Halbhölzer

Zylindrisch gefräst, bis 2 m Länge oben angefast, Längen: 0,50 m, 0,75 m, 1 m, 1,25 m, 1,50 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m.

Ø mm	Fichte grün imprägniert		Lärche natur	
	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.
95	3,26	3,88	4,89	5,82
110	4,75	5,65	6,36	7,57
130	5,82	6,93	7,88	9,38
160	8,49	10,10	11,11	13,22

Ø mm	Fichte grün imprägniert		Lärche natur	
	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.
180	11,12	13,23	14,69	17,48
200	12,40	14,76	16,49	19,62
240	17,97	21,38	23,60	28,08
280	24,38	29,01	33,25	39,57

Fichte braun imprägniert Aufpreis + 8%, Lärche braun oder grün imprägniert Aufpreis +15%



Rundhölzer / Palisaden ungleich geschält, Fichte kesseldruckimprägniert

Fichte grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun 8% Aufpreis Längen: 0,50 bis 5,00 m, alle 0,50 m abgestuft.

Ø mm	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.
300 – 350	53,69	63,89
350 – 400	68,74	81,80
400 – 450	91,59	108,99
450 – 500	114,08	135,76
500 – 600	146,69	174,56

Siehe auch Seite 60, gefräste Fichtenrundhölzer.



Rundhölzer / Palisaden ungleich geschält, Lärche natur

Längen: 0,50 bis 5,00 m, alle 0,50 m abgestuft.

Ø mm	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.
300 – 350	64,43	76,67
350 – 400	82,49	98,16
400 – 450	109,92	130,80
450 – 500	136,89	162,90
500 – 600	176,03	209,48

Siehe auch Seite 61, gefräste Lärchenrundhölzer. Eichenrundhölzer ungleich geschält auf Anfrage.



Konstruktionsrundhölzer

aus Fichtenstangenholz, zylindrisch gefräst, für Schaukeln, Pergolen, Ramppfähle und sonstige Rundholzkonstruktionen, grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun 8% Aufpreis.



Lange Rundhölzer
gestapelt zum Trocknen

Spitzen der Rundhölzer

Ø mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
130 + 160	2,90	3,45
180 + 200	4,05	4,82
240 + 280	5,85	6,96

Längen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m


Ø mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
45	1,51	1,80
55	2,10	2,50
65	2,88	3,43
75	3,56	4,24

Längen: 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m und 12 m
Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.
Die langen Hölzer sind teilweise mit Entspannungsschnitt.
Teilweise lagernd.

Ø mm	Längen m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
90	bis 5	4,59	5,46
110	bis 5	6,27	7,46
130	bis 5	7,89	9,39
	6 + 7	8,51	10,13
	8, 9, 10	9,10	10,83
160	bis 5	12,17	14,48
	6 + 7	13,09	15,58
	8, 9, 10	13,98	16,64
180	bis 5	15,97	19,00
	6 + 7	17,24	20,52
	8, 9, 10	18,44	21,94
	12	21,28	25,32
200	bis 5	19,04	22,66
	6 + 7	20,55	24,45
	8, 9, 10	21,99	26,17
240	bis 5	28,39	33,78
	6 + 7	30,91	36,78
	8, 9, 10	32,98	39,25
	12	38,04	45,27
280	bis 5	37,90	45,10
	6 + 7	41,30	49,15
	8, 9, 10	44,00	52,36
	12	50,99	60,68
300	bis 5	45,70	54,38
	6 + 7	50,92	60,59
	8, 9, 10	53,02	63,09
	12	61,44	73,11

Nr. 67.1

Fichten- und Tannenrundhölzer mit Nut und Feder und Überhöhung. Ideal für Böschungsabsicherungen und Einfassungen. Getrocknet grün kesseldruckimprägniert.



Längen: 2,00 m bis 7,00 m

Ø mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
110	7,28	8,67
160	13,03	15,51
210	20,38	24,25
250	30,41	36,19

Lärchenrundhölzer und Palisaden

zylindrisch gefräst, natur, für Brücken, Rammpfähle und sonstige Rundholzkonstruktionen. Der Rohholzdurchmesser wird wesentlich stärker gewählt als der Fertigdurchmesser, dadurch ist das Rundholz **weitgehend splintfrei**.

Längen der Palisaden:

0,50 m, 0,75 m, 1 m, 1,25 m, 1,50 m, 2 m und 3 m.

Längen der Rundhölzer: 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m, 12 m, 13 m, 14 m und 15 m.

Längen der Rundhölzer jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis. Teilweise lagernd.

Ø mm	Längen m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
90	bis 5	6,46	7,69
110	bis 5	8,51	10,13
130	bis 5	10,84	12,90
	6 + 7	11,82	14,07
160	bis 5	15,96	18,99
	6 + 7	17,43	20,74
180	bis 5	21,25	25,29
	6 + 7	23,26	27,68
	8, 9, 10	26,01	30,95
200	bis 5	25,78	30,68
	6 + 7	28,23	33,59
	8, 9, 10	31,54	37,53
240	bis 5	37,42	44,53
	6 + 7	40,90	48,67
	8, 9, 10	45,87	54,59
	11, 12, 13	51,21	60,94
280	bis 5	51,15	60,87
	6 + 7	56,01	66,65
	8, 9, 10	62,71	74,62
	11, 12, 13	69,76	83,01
	14 + 15	76,09	90,55
300	bis 5	58,76	69,92
	6 + 7	64,34	76,56
	8, 9, 10	72,05	85,74
	11, 12, 13	80,09	95,31
	14 + 15	87,37	103,97

Grün oder braun kesseldruckimprägniert 15% Aufpreis.



Spitzen der Rundhölzer

Ø mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
130 + 160	3,45	4,11
180 + 200	4,55	5,41
240 + 280	6,80	8,09

Lärchenrundhölzer, Palisaden und Pfähle kernfrei

aus kerngetrennten Vierkanthölzern gefräst, im Prinzip splintfrei, nicht immer lagernd, natur.

Längen der Palisaden und Pfähle: 1 m, 1,50 m, 2 m und 3 m.

Längen der Rundhölzer: 3 m, 4 m, 5 m und 6 m.

Längen der Rundhölzer jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Ø mm	Längen m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Rundhölzer			
45	bis 5 m	1,88	2,24
55	bis 5 m	2,67	3,18
65	bis 5 m	3,61	4,30
75	bis 5 m	4,97	5,91
90	bis 5 m	7,55	8,98
110	bis 5 m	10,35	12,32
110	6 m	10,56	12,57
130	bis 5 m	15,03	17,89
130	6 m	15,55	18,50
160	bis 5 m	27,62	32,87
160	6 m	28,48	33,89

Lärchenrundhölzer gefräst aus kerngetrennten Vierkanthölzern haben meist nur leichte Risse. Auf Wunsch grün oder braun kesseldruckimprägniert 15% Aufpreis, andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.



Ø mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Pfähle		
45	2,17	2,58
55	3,01	3,58
65	4,08	4,86
75	5,56	6,63
90	8,09	9,63
110	11,70	13,92
130	16,60	19,75
160	29,36	34,94

Eichenrundhölzer

zylindrisch gefräst, natur, für Rammpfähle, Stege, Brücken, Zäune und sonstige Konstruktionen. **Weitgehend splintfrei.**

Längen: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m, 12 m, 13 m und 14 m.

Längen der Rundhölzer jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Teilweise lagernd.



Ø mm	Längen m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
110	bis 5	13,48	16,04
130	bis 5	16,97	20,19
	6 + 7	18,90	22,49
160	bis 5	24,90	29,63
	6 + 7	27,86	33,15
	8 + 9	29,62	35,25
180	bis 5	31,87	37,93
	6 + 7	34,92	41,55
	8 + 9	37,01	44,04
	10, 11, 12	40,30	47,96
200	bis 5	39,04	46,46
	6 + 7	43,71	52,01
	8 + 9	46,21	54,99
	10, 11, 12	51,73	61,56

Ø mm	Längen m	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
240	bis 5	58,83	70,01
	6 + 7	65,68	78,16
	8 + 9	70,34	83,70
	10, 11, 12	78,38	93,27
280	bis 5	85,13	101,30
	6 + 7	93,72	111,53
	8 + 9	100,36	119,43
	10, 11, 12	115,16	137,04
300	bis 5	99,51	118,42
	6 + 7	110,46	131,45
	8 + 9	120,25	143,10
	10, 11, 12	137,74	163,91

Grün kesseldruckimprägniert Aufpreis 15%.

Rammpfähle

verfaulen an der Wasserlinie und bis ca. 50 cm darüber.

Bei Rammpfählen mit Splintholzanteil an der Wasseroberfläche zieht das

Wasser im Holz viel weiter nach oben als bei gefrästen Kernholzpählen.

Daher kann bei splintfreien Rammholzpählen ein deutlich späterer Schadens-

eintritt erwartet werden.

Ebenso sollte das Hirnholz der Rammpfähle mit einem Blech abgedeckt oder

mindestens mit einem Hirnholzschutz eingewachst werden.

Spitzen der Rundhölzer

Ø mm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
110	2,40	2,86
130 + 160	3,70	4,40
180 + 200	4,70	5,59
240 – 300	7,20	8,57



Eichenrammpfähle zylindrisch gefräst, 280 mm Ø, im Chiemsee

Robinienrundhölzer / Akazien

entsplintet, geschliffen, natur, für Umrandungen, Sandkasteneinfassungen, Spielgeräte und sonstige Konstruktionen. Längen der Rundhölzer 3,00 m, 4,00 m und 5,00 m. Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Ø mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
100 – 140	14,50	17,26
140 – 180	21,70	25,82
180 – 220	33,90	40,34
240 – 320	66,60	79,25



Straßenbegrenzungspfähle, Markierungspfähle

Für Gemeinden, Städte, Verwaltungen und sonstige Anforderungen

Straßenleitpfähle

zylindrisch gefräst aus Fichtenstangenholz, luft- oder trockenammergetrocknet, grün oder braun kesseldruckimprägniert, mit stabiler Kunststoffkappe, schwarz-weiß lackiert.

Ø mm	Länge cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
90	125	13,90	16,54

Andere Längen siehe Seite 28 Pfähle.

Nr. 71.1



Scotchlite-Reflektoren

bestehend aus einem langen und zwei runden Reflektoren gewölbt und vorgebohrt.

€ pro Set o. MwSt.	€ pro Set m. MwSt.
4,20	5,00



Nur Reflektoren,
ohne Kappe

Nr. 71.2

Schneezeichen

zylindrisch gefräst aus Fichtenstangenholz mit sehr glatter Oberfläche, luft- oder trockenammergetrocknet, kesseldruckimprägniert und nachgetrocknet. Einmal signalgelb und einmal schwarz lackiert mit umweltfreundlichen Lacken.

Ø mm	Länge cm	Signalgelb/schwarz	
		€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
50	125	3,87	4,61
50	150	4,45	5,29
50	200	5,36	6,38
50	220	5,67	6,75
50	250	6,26	7,45
50	300	8,32	9,90

Nr. 71.3



Pistenmarkierungsstangen auf Anfrage.

Pfähle

aus Fichtenstangenholz unten angespitzt, oben angefast, zylindrisch gefräst, für Pflanzungen, Weidezäune usw.



Fichte natur

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
45	50	1,41	1,68
	80	1,52	1,81
	100	1,63	1,94
	125	1,73	2,06
	150	2,20	2,62
	200	2,73	3,25
	250	3,48	4,14
55	100	2,30	2,74
	125	2,67	3,18
	150	2,93	3,49
	200	3,82	4,55
	250	4,52	5,38
	300	5,82	6,93
75	80	3,16	3,76
	100	3,45	4,11
	125	3,73	4,44
	150	4,14	4,93
	165	4,46	5,31
	175	4,91	5,84
	200	5,47	6,51
	250	6,72	8,00
	300	8,03	9,56
	350	9,94	11,83
90	400	12,01	14,29
	200	7,57	9,01
	250	9,33	11,10
	300	10,45	12,44
	350	12,80	15,23
110	400	14,98	17,83
	500	22,60	26,89

Fichte grün kesseldruckimprägniert

Ø mm	Länge cm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
55	150	3,24	3,86
	200	4,21	5,01
	250	5,10	6,07
75	80	3,58	4,26
	100	3,92	4,66
	125	4,30	5,12
	150	4,79	5,70
	165	5,23	6,22
	175	5,71	6,79
	200	6,39	7,60
	250	7,84	9,33
90	300	9,36	11,14
	350	11,54	13,73
	400	13,80	16,42
	200	8,89	10,58
	250	10,96	13,04
110	300	12,30	14,64
	350	15,63	18,60
	400	18,20	21,66
	500	27,52	32,75

Lärchenpfähle siehe Seite 31 und 61.

Nr. 73

Schneefangstangen

aus Fichtenstangenholz gefräst, grün kesseldruckimprägniert.
Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.



Längen 3 m, 3,5 m, 4 m und 5 m

Ø mm	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.
110	6,27	7,46
130	7,89	9,39

Länge 6 m

Ø mm	€ lfm o. MwSt.	€ lfm m. MwSt.
110	6,74	8,02
130	8,51	10,13

Lärchenrundhölzer siehe Seite 61.

Fahnenstangen

Nr. 74

aus Fichtenstangenholz zylindrisch-konisch gefräst, saubere glatte Oberfläche.

	Ø mm am Fuß	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
Länge 5 – 7 m	70 – 80	6,94	8,26
	90 – 100	9,16	10,90
Länge 8 – 9 m	90 – 100	12,08	14,38
	110 – 120	14,89	17,72
Länge 10 – 12 m	120	16,44	19,56
Länge 12 – 14 m	140	22,29	26,53

Eisenschuhe siehe Seiten 36 / 37.

Fahnenstangenzubehör

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Perlonseil lfm	1,67	1,99
Umlenkrolle	17,76	21,13
Griff zum Befestigen	6,03	7,17
Kugel	19,69	23,43
Kugel-Montage	11,30	13,45





Holzdachrinnen

Nr. 75.1

aus Fichtenstangenholz, zylindrisch gefräst, grün kesseldruckimprägniert.

Länge m	Außenmaß 110 mm Ø		Außenmaß 130 mm Ø	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
bis 5	15,72	18,70	23,89	28,43
6 – 7	17,43	20,74	26,65	31,71
8 – 10	20,02	23,82	30,12	35,84
Rundkopf	11,13	13,24	12,41	14,77
Stoßvorbereitung einschließlich Dübel			21,31	25,36

Länge m	Außenmaß 160 mm Ø		Außenmaß 210 mm Ø	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
bis 5	43,68	51,98	72,49	86,26
6 – 7	48,10	57,24	81,53	97,02
8 – 10	56,16	66,83	92,35	109,90
Rundkopf	14,89	17,72	19,81	23,57
Stoßvorbereitung einschließlich Dübel	28,52	33,94	42,57	50,66



Dachrinnenhaken

feuerverzinkt

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
für 110 mm Rinne	21,15	25,17
für 130 mm Rinne	23,68	28,18
für 160 mm Rinne	31,16	37,08
für 210 mm Rinne	54,40	64,74



Nr. 75.2

Rundholzgeländer und Koppelzäune, Handlauf

aus Fichtenstangenholz zylindrisch gefräst, grün oder braun kesseldruckimprägniert oder Lärche natur für Absturzsicherungen, Wegabgrenzungen, Weideeinzäunungen und sonstige Abtrennungen.

Nr.76.1



Koppelzaun

bestehend aus Pfählen zum Einschlagen, 11 cm Ø oder 13 cm Ø und Halbrundstangen 9,5 cm Ø oder 11 cm Ø

Pfähle Ø mm	Länge cm bis	Fichte imprägniert		Lärche natur	
		€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
110	150	8,90	10,59	12,31	14,65
110	175	10,37	12,34	14,81	17,62
110	200	11,96	14,23	15,75	18,74
110	250	14,77	17,58	19,73	23,48
130	150	12,79	15,22	17,00	20,23
130	175	15,11	17,98	19,87	23,56
130	200	17,16	20,42	22,71	27,02
130	250	21,19	25,22	27,44	32,65

Halbrundstangen siehe Seite 67, Nr. 76.5.

Nr.76.2



Rundholzgeländer mit Knieholm

Geländersteher mit unterer Ausfräsung für Eisenschuh und oberer halbrunder Ausfräsung zur Aufnahme eines Rundholzes.

Geländersteher Ø mm	Länge cm bis	Fichte imprägniert		Lärche natur	
		€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
110	80	19,67	23,41	21,78	25,92
110	100	20,57	24,48	23,39	27,83
110	120	21,68	25,80	25,39	30,21
130	80	21,18	25,20	23,57	28,05
130	100	22,51	26,79	25,55	30,40
130	120	24,11	28,69	28,05	33,38

Knieholme/Halbrundstangen siehe Seite 67, Nr. 76.5

Nr.76.3





Rundholzgeländer mit eingeschobenen Rundstangen und oberem Rundholz

Geländersteher mit unterer Ausfräsung für Eisenschuh, oberer halbrunder Ausfräsung zur Aufnahme eines Rundholzes und zwei Bohrungen zum Einschieben von Rundstangen.

Geländersteher Ø mm	Länge cm bis	Fichte imprägniert		Lärche natur	
		€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
130	80	36,26	43,15	38,65	45,99
130	100	37,58	44,72	40,63	48,35
130	120	39,19	46,64	43,15	51,35
160	100	42,68	50,78	46,67	55,54
160	120	44,78	53,29	50,36	59,93
160	150	48,23	57,39	54,04	64,30
200	100	50,42	60,00	56,91	67,72
200	120	53,88	61,12	62,86	74,80
200	150	59,09	70,32	68,85	81,93

Rundholzstangen siehe Seite 67, Nr. 76.5, sowie Seiten 60 und 61.

Passende Eisenschuhe siehe Seite 36, Nr. 55.46 und 55.47.
Ausführung auch in anderer Pfostenstärke und anderen Längen möglich.



Jede weitere Bohrung: 7,50 € Aufpreis.

Rundholzgeländer mit eingeschobenen Rundstangen

Nr.76.4


Geländersteher zum Einbetonieren, mit zwei Bohrungen zum Einschieben von Rundstangen.

Geländersteher Ø mm	Länge cm bis	Fichte imprägniert		Lärche natur	
		€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
110	120	24,44	29,08	28,14	33,49
110	150	26,04	30,99	30,11	35,83
110	200	28,62	34,06	34,05	40,52
160	100	31,20	37,13	35,18	41,86
160	120	33,30	39,63	38,13	45,37
160	150	36,75	43,73	42,58	50,67

Rundholzstangen siehe Seite 67, Nr. 76.5, sowie Seiten 60 und 61.

Ausführung auch in anderer Pfostenstärke und anderen Längen möglich.
Angaben zu Bohrungen siehe Seite 66, Artikel Nr. 76.3 unten.

Falls Ausführung auf einbetonierte Eisenschuhe gewünscht wird: 7,00€ Aufpreis je Steher für untere Ausfräsung. Passende Eisenschuhe siehe Seite 36, Nr. 55.46 und 55.47



Halbrundhölzer und Rundholzstangen für Artikel Nr. 76.1 bis 76.4

Nr.76.5

Halbrundhölzer (Knieholme)

halbrund gefräst, Längen 3 m, 4 m und 5 m

Ø mm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
95	3,26	3,88	4,89	5,82
110	4,75	5,65	6,36	7,57

Rundholzstangen

zylindrisch gefräst, Längen 3 m, 4 m und 5 m

Ø mm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
110	6,27	7,46	8,51	10,13
130	7,89	9,39	10,84	12,90

Stangenzaun aus Lärchenpfosten ungleich geschält, mit Schlitten zum Einschieben von geschälten Stangen in Fichte für Koppelzäune, Weidezäune, Gartenzäune, Wegabgrenzungen und sonstige Abtrennungen.

Nr.76.6

Rundholzpfosten 160 – 180 mm Ø

aus Lärchenstangenholz, natur, zum Einbetonieren oder Eingraben ins Erdreich, ungleich geschält, Kopf oben gerundet, mit zwei oder drei Schlitten zum Einschieben der Rundstangen.

	Länge cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Pfosten mit	150	88,60	105,43
2 Schlitten	200	93,70	111,50
Pfosten mit	150	95,80	114,00
3 Schlitten	200	107,10	127,45
	250	116,40	138,51

Rundholzstangen zum Einschieben, Fichte natur, ungleich geschält 50–90 mm Ø: a lfm 6,15 € + MwSt.

Grün oder braun kesseldruckimprägniert: Aufpreis 10 %
Säulen mit unterer Ausfräsung für Eisenschuh, Preis auf Anfrage.



Aufpreis grün oder braun kesseldruckimprägniert 10%.

Handlauf

Nr. 76.7

für Brückengeländer und sonstige Zwecke, aus Fichtenholz grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun Aufpreis 8%, oder Lärche natur.

Fertigmaß mm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
75 x 75/55 x 85	11,37	13,53	13,68	16,28
95 x 95	15,61	18,57	18,75	22,31
115 x 115	22,48	26,75	26,98	32,11
115 x 135	27,14	32,30	32,58	38,77



Konstruktionskanthölzer, Dielen, Bretter, Rhombuslatten, Handlauf

Konstruktionshölzer

Dielen, Bretter und Kanthölzer aus Fichtenholz, meist kerngetrennt, vierseitig gehobelt, Kanten sauber gefast, für Pergolen, Gerätehäuser, Carports, Brücken, Stege, Garteneinfassungen, Trittstufen, Terrassenbeläge usw. Längen 3,00, 4,00 und 5,00 m. Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.
Sonderlängen und -stärken auf Bestellung, grün kesseldruckimprägniert, auf Wunsch braun 8% Aufpreis.



Nr. 77

Kanthölzer kerngetrennt 3 m, 4 m und 5 m

vierseitig gehobelt und Kanten gefast

Fertigmaß mm		€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
40 x 75	nur in 4 m	3,13	3,72
55 x 55		3,20	3,81
55 x 85		4,80	5,71
75 x 75		5,58	6,64
95 x 95		8,45	10,05
75 x 115		8,38	9,97
115 x 115		12,09	14,39
115 x 135		14,21	16,91
135 x 135	nur in 4 m	16,58	19,73
175 x 235 (mit Kern)		35,84	42,65

Bretter 3 m, 4 m und 5 m

vierseitig gehobelt und Kanten gefast

Fertigmaß mm		€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
23 x 155		3,82	4,55
23 x 195		4,79	5,70
37 x 117		4,29	5,10
37 x 195		7,06	8,40
15 x 110		2,03	2,42
25 x 65	nur in 4 m	1,77	2,11
25 x 90	nur in 4 m	2,42	2,88
25 x 110	nur in 4 m	2,91	3,46

Nr. 77.1

Rhombuslatten

Kanten schräg gehobelt, Fichte grün oder braun, kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.

Längen: 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m und 5 m

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.



Maß mm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
35 x 75	3,44	4,09	4,37	5,20
25 x 65	2,58	3,07	3,30	3,93

Nr. 78

Lärchenkanthölzer – Dielen – Bretter – kerngetrennt

aus heimischer, deutscher Lärche. Für Holzkonstruktionen, Unterkonstruktionen, Säulen, Schwellen, Stufen, Vierkantpalisaden, Sandkasteneinfassungen. Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Gehobelt, Kanten gefast

Längen 3 m, 4 m und 5 m

Fertigmaß mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
65 x 65	3,96	4,71
75 x 75	5,18	6,16
55 x 85	4,39	5,22
95 x 95	8,26	9,83
75 x 115	8,02	9,54
115 x 115	12,17	14,48
135 x 135	16,94	20,16
155 x 155	22,26	26,49
180 x 240	38,34	45,62

Sägerau


Längen 3 m, 4 m und 5 m

Einschnittmaß mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
70 x 70	3,53	4,20
80 x 80	4,61	5,49
60 x 90	3,89	4,63
100 x 100	7,35	8,75
80 x 120	7,06	8,40
120 x 120	10,73	12,77
140 x 140	14,82	17,64
160 x 160	19,49	23,19
185 x 245	34,50	41,06

Lärchenhölzer aus österreichischer Gebirgslärche, kernfrei eingeschnitten

Bei einem kernfreien Kantholz oder Brett wird beim Einschnitt des Stammes das mittig liegende Kernholz aussortiert (siehe Abbildung rechts). Daher reißt und dreht das verwendete Holz wesentlich weniger.

Wir haben ständig ca. 1.000 m³ kernfreie, österreichische Gebirgslärchenbretter, Bohlen und Kanthölzer in sehr guter Qualität und weitgehend splintfrei am Lager.



Gehobelt, Kanten gefast Längen 3 m, 4 m und 5 m

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Fertigmaß mm		€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
25 x 45	nur in 4 m	1,73	2,06
25 x 65	nur in 4 m	2,44	2,90
25 x 90	nur in 4 m	3,28	3,90
25 x 110	nur in 4 m	3,91	4,65
20 x 153		4,03	4,80
20 x 193		5,13	6,10
25 x 153		5,09	6,06
25 x 193		6,35	7,56
35 x 115		4,96	5,90
35 x 153		6,69	7,96
45 x 193		10,66	12,69
40 x 75		3,61	4,30
55 x 85		5,40	6,43
45 x 95		5,05	6,01
95 x 95		9,90	11,78
73 x 113		10,35	12,32
115 x 115		15,36	18,28
113 x 133		18,93	22,53
133 x 133		22,46	26,73
152 x 152		29,44	35,03
180 x 240 als Leimbinder	3 m, 5 m und 6 m	81,09	96,50

Aufpreis geriffelte Oberfläche 15%.

Sägerau Längen 3 m, 4 m und 5 m

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Einschnittmaß mm		€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
30 x 50	nur in 4 m	1,48	1,76
30 x 75	nur in 4 m	2,16	2,57
30 x 100	nur in 4 m	2,91	3,46
30 x 120	nur in 4 m	3,47	4,13
24 x 160		3,58	4,26
24 x 200		4,57	5,44
30 x 160		4,54	5,40
30 x 200		5,66	6,74
40 x 120		4,47	5,32
40 x 160		6,05	7,20
50 x 200		9,48	11,28
45 x 80		3,26	3,88
60 x 90		4,88	5,81
50 x 100		4,57	5,44
100 x 100		8,97	10,67
80 x 120		9,38	11,16
120 x 120		13,79	16,41
120 x 140		17,29	20,58
140 x 140		20,19	24,03
160 x 160		26,75	31,83

Grün oder braun kesseldruckimprägniert: 15% Aufpreis

Trotz der sehr hohen Qualität unserer Lärchenhölzer muss beachtet werden, dass ein nachträgliches reißen und verdrehen der Hölzer möglich ist.

Dies ist eine holztypische und nicht gänzlich vermeidbare Eigenschaft und stellt keinen Grund zur Beanstandung bzw. Reklamation dar. Auch ein nachträgliches Ausharzen bei sehr warmer Witterung ist bei Lärchenhölzern manchmal nicht vermeidbar. Lassen Sie das Harz fest werden und entfernen es vorsichtig mit einem stumpfen Messer oder einer Spachtel.

Umweltfreundliche, chromfrei kesseldruckimprägnierte Fichtenhölzer verdrehen sich nur selten und haben ca. die gleiche Haltbarkeit wie Lärchenhölzer und durch die kurzen Transportwege die gleiche Ökobilanz.



Bei Terrassenbelägen und Zäunen in Ballungsgebieten, in der Nähe von Flughäfen usw. treten vereinzelt Verschmutzungen in Form von kleinen, schwarzen Punkten auf. Dies hat keine Auswirkung auf die Haltbarkeit. Mit einem Holzpflegemittel lassen sich diese Verfärbungen gut entfernen.






Nr. 80.1

Terrassenhölzer 80.1 – 80.4

österreichische Gebirgslärche kernfrei eingeschnitten, luftgetrocknet, weitgehend splintfrei, Flächen gehobelt und Kanten gefast, sauber eingewachsene Äste. Lärchenbodenbeläge sollten geölt werden.



Bretter fertig gehobelt 35 x 115 mm


Längen in m	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
3,00	14,88	17,70
4,00	19,84	23,60
5,00	24,80	29,50

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.
Abstand der Unterleghölzer bis ca. 90 cm.

Hölzer für Unterkonstruktion auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Nr. 80.2



Bretter fertig gehobelt 35 x 153 mm

Längen in m	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
3,00	20,07	23,88
4,00	26,76	31,84
5,00	33,45	39,80

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.
Abstand der Unterleghölzer bis ca. 100 cm.

Hölzer für Unterkonstruktion auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Nr. 80.3



Bretter fertig gehobelt 25 x 110 mm

Längen in m	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
3,00	11,73	13,95
4,00	15,64	18,60

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.
Abstand der Unterleghölzer bis ca. 70 cm.

Hölzer für Unterkonstruktion auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Terrassendielen

Nr. 80.4

österreichische Gebirgslärche, fertig gehobelt 25 x 95 mm,
für verdeckte Verschraubung.
Seitlich mit Nuten zur Befestigung mit Kunststoffhaltern.

Längen in m	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
3,00	10,99	13,08
4,00	14,69	17,48

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Kunststoffhalter mit Schraube auf Seite 73 Nr. 81.2.

Abstand der Unterleghölzer bis ca. 50 cm.

Hölzer für Unterkonstruktion auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Bodenöl siehe Seite 73 Nr. 81.7.



Kieferndielen kesseldruckimprägniert

Nr. 80.5

Ein schöner, langlebiger und preisgünstiger Terrassenboden.
Fertig gehobelt 26 x 138 mm, trockenkammergetrocknet, Kanten
gefast, grün kesseldruckimprägniert (neue Studien zeigen, dass hei-
mische, chromfrei
kesseldruckimprägnierte Terrassenhölzer umweltfreundlicher sind
als sibirische Lärchenholzdiele, WPC-Diele oder Betonpflaster).

Längen in m	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
3,00	11,40	13,57
4,00	15,20	18,09
5,00	19,00	22,61

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.



Robiniendielen astfrei oder mit kleinen verwachsenen Ästen

Nr. 80.6

Ein schöner Bodenbelag für hohe Ansprüche aus Robinie, sauber
gehobelt, Kanten gerundet, seitlich mit Schlitz zur verdeckten
Befestigung.
Der Belag sollte geölt werden. Die Robinie, auch Akazie genannt,
ist ein sehr dauerhaftes Holz.
Robinien sind meist nur kurze, eher krumme Stämme.
Daher muss man die verhältnismäßig kurzen Dielenstücke trocknen
und keilzinken, um lange gerade Dielen zu produzieren.

Bretter fertig gehobelt 25 x 115 mm

Längen in m	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
2,00	19,60	23,32
3,00	29,40	34,99
4,00	39,20	46,65
6,00	58,80	69,97



Aufbau Robinienterrasse



Kunststoffhalter mit Schraube auf Seite 73 Nr. 81.2.

Abstand der Unterleghölzer bis ca. 50 cm.

Hölzer für Unterkonstruktion Lärche kesseldruckimprägniert auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Bodenöl siehe Seite 73 Nr. 81.7.

Thermoholz – Terrassenbodendielen

Beim Thermoholz handelt es sich um Hölzer, die durch thermische Behandlung in Ihren Eigenschaften verändert werden. So haben Thermoholzdiele z.B. eine erhöhte Dauerhaftigkeit und weitgehende Formstabilität, eine geringere Neigung zu Verzug und Verdrehung.

Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz eine feine und angenehme Optik sowie einen durchgängig und gleichmäßigen Farbton. Durch äußere Witterungseinflüsse vergraut das Holz. Dies kann durch Ölen der Dielen verzögert werden.

Auch bei thermisch behandelten Hölzern sind vereinzelt Spannungsrisse und Auffaserungen möglich. Diese fallen meist klein aus und sind nicht auf eine bestimmte Länge zu begrenzen. Daher stellen solche Risse oder Auffaserungen keinen Grund zur Reklamation dar.


Die Montage erfolgt ohne oberflächlich sichtbare Verschraubung mittels Kunststoffhaltern zwischen den Dielen.

Zur Montage der Thermoholz-Dielen ist unsere Verlegeanleitung zu beachten. Die Montage sollte mit Spannzwingen erfolgen. Diese können bei uns geliehen bzw. gekauft werden (siehe Seite 73, Nr. 81.3).

Nr. 80.7

Thermoholz Eschenbodendielen

Durch die Dauerhaftigkeit und Dimensionsstabilität besonders für den Außenbereich und speziell zum Terrassenbau geeignet.



Dielenmaß fertig gehobelt:
20 mm stark x 120 mm breit

Längen: 1,55 m, 1,85 m, 2,15 m, 2,45 m, 2,75 m, 3,05 m, 3,35 m

Preise auf Anfrage

Kunststoffhalter mit Schraube auf Seite 73 Nr. 81.3
Abstand der Unterleghölzer bis ca. 45 cm

Hölzer für Unterkonstruktion Lärche kesseldruckimprägniert auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Nr. 80.8

Thermoholz Kiefernbodendielen

Thermo-Kieferndielen haben eine helle, leicht rötliche Färbung mit charakteristischer Aststruktur.

Durch das verringerte Quell- und Schwindverhalten sowie der verbesserten Fäulnis- und Witterungsbeständigkeit besonders gut für den Außenbereich und speziell dem Terrassenbau geeignet.



Dielenmaß fertig gehobelt:
26 mm stark x 140 mm breit

Längen: 3,60 m, 3,90 m, 4,20 m, 4,50 m, 4,80 m

Preise auf Anfrage

Kunststoffhalter mit Schraube auf Seite 73 Nr. 81.3
Abstand der Unterleghölzer bis ca. 50 cm

Hölzer für Unterkonstruktion Lärche kesseldruckimprägniert auf Seite 73.

Hinweise zum Bau von Holzterrassen auf Seite 74.

Hölzer für Unterkonstruktion

aus heimischer deutscher Lärche, luftgetrocknet, weitgehend splintfrei, sägerau oder gehobelt.

Längen 3,00 m, 4,00 m und 5,00 m.

Längen jeweils zuzüglich Übermaß, genauer Zuschnitt 10 % Aufpreis.

Natur nicht kesseldruckimprägniert

Fertigmaß mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
70 x 70	3,53	4,20
80 x 80	4,61	5,49
60 x 90	3,89	4,63
100 x 100	7,35	8,75
80 x 120	7,06	8,40

Grün oder braun kesseldruckimprägniert

Fertigmaß mm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
70 x 70	4,06	4,83
80 x 80	5,30	6,31
60 x 90	4,47	5,32
100 x 100	8,45	10,06
80 x 120	8,12	9,66

Andere Querschnitte siehe Seite 68, Nr. 78.

Ein Grundieren der Hölzer vor dem Einbau sowie zweimaliges Ölen verlängert die Lebensdauer und verzögert den Vergrauungsprozess.



Kunststoffhalter mit Schraube

für Nr. 80.4 Lärchendielen, Nr. 80.6 Robiniendielen

Nr. 81.2

€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
0,74	0,88



Kunststoffhalter mit Schraube

für Nr. 80.7 Thermoesche, Nr. 80.8 Thermokiefer

Nr. 81.3

€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
1,04	1,24



Isopad Unterlegscheiben

60 x 90 x 8 mm

Nr. 81.4

€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
0,48	0,57



Spannzwinde

Nr. 81.5

€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
71,02	84,51



Edelstahlschrauben

ohne Bohrspitze zum Vorbohren, Kopf Torx.

Nr. 81.6

Maße in mm	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
5 x 60	0,09	0,11
5 x 70	0,10	0,12
5 x 80	0,11	0,13
6 x 60	0,12	0,14
6 x 70	0,13	0,15
6 x 80	0,16	0,19
6 x 90	0,19	0,23

Weitere Schrauben und Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 37.

Bodenöl

für Terrassen, Bankauflagen, Balkonböden, Stege usw.,
Bodenöl speziell für Terrassen und liegende Hölzer

Nr. 81.7


Kanister	o. MwSt.	m. MwSt.
0,75 Liter	23,30	27,73
2,50 Liter	57,40	68,31
10,00 Liter	204,05	242,82

Weitere Farben und Lasuren finden Sie auf Seite 31.

Hinweise zum Holzterrassenbau


Fläche und Höhe der Terrasse festlegen, Oberkante Terrassenboden möglichst eben mit Fußboden Wohnhaus oder eine Stufe, ca. 12 – 14 cm, tiefer. Fläche ca. 30 cm tiefer als Oberkante Betonstein abgraben. Einzellöcher ca. 30 cm tiefer als Unterkante Betonstein graben. Steine in Stampfbeton sauber in Flucht setzen, gesamte Fläche mit Riesel (Rollkies) verfüllen, ca. 5 cm tiefer als Terrassenbalken.

Betonsteine setzen, Abstand je nach Balken- und Bohlenstärke




Terrassenbalken verlegen

- Auf Fundamente Bitumenbahnstreifen (Dachpappe) legen
- Fundamente auf Höhe kontrollieren, falls erforderlich unterlegen
- Balken fluchtgerecht auflegen, jeden 2. – 3. Balken mit Winkel am Fundament befestigen; Auflagerriegel auf Wunsch gehobelt



Terrassenbohlen verlegen


Von der Hauswand mind. 12 mm Abstand lassen, zwischen den Bohlen je nach Witterung 6 mm Abstand lassen, bei Längsstößen 4 mm Abstand lassen. Löcher möglichst mit höhenbegrenztem Bohrversenker sauber im Winkel vorbohren. Leicht verdrehte Lärchenbretter mit Schraubzwinge in Flucht ziehen, Schrauben 0,5 mm tiefer als Oberkante Bohle eindrehen, möglichst mit höhen-einstellbarem Torxeinsatz. Möglichst keine selbstbohrenden Schrauben mit Senkkopf verwenden.




Terrassenzwingen zum einfachen Montieren der Bodendielen; auf Anfrage.

Fundamentsteine

Als Fundamentsteine können einfache Betonsteine verwendet werden. Das Fundament kann auch mit einer Betonschalung aus Brettern betoniert werden



Zum Schutz von Terrassenbalken



Terrassenbalken

Querschnitt mm	A Fundamentabstand cm
60 x 90	bis 150
100 x 100	bis 200
120 x 120	bis 250
120 x 140	bis 300

Terrassenbohlen

Querschnitt mm	B Lagerabstand cm
Lärche 25 x 95	bis 50
Lärche 35 x 115	bis 90
Lärche 35 x 153	bis 100
Lärche 25 x 110	bis 70
Lärche 45 x 193	bis 130
Robinie 25 x 115	bis 60
Thermoesche 20 x 120	bis 40
Thermokiefer 26 x 140	bis 50
Kiefer kesseldruck-imprägniert 26 x 138	bis 50


Schrauben

A2 Senkkopf mit verstärktem Kopf verwenden

5 x 560 mm für 25 mm Bretthöhe

5 x 580 mm für 35 mm Bretthöhe

6 x 100 mm für 45 mm Bretthöhe



Die kernzugewandte Seite sollte möglichst nach oben zeigen.

Rundholzpflaster

Nr. 82.1

ein gesunder, warmer Bodenbelag für Terrassen, Gartenwege etc., Ø 40 – 200 mm, Höhe 100 mm.
Fichte grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.

	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
bis 5 m ²	54,00	64,26	61,60	73,30
über 5 m ²	51,15	60,87	59,50	70,80



Quell- und Schwindverhalten beachten.

Kantholzpflaster

Nr. 82.2

120 x 140 mm, Höhe 100 mm

Fichte grün imprägniert	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
bis 5 m ²	107,90	128,40
über 5 m ²	105,20	125,19

Lärche natur	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
bis 5 m ²	130,20	154,94
über 5 m ²	126,20	150,18

Eiche natur	€ pro m ² o. MwSt.	€ pro m ² m. MwSt.
bis 5 m ²	156,00	185,64
über 5 m ²	152,35	181,30

Andere Holzstärken auf Anfrage.



Lärchenkantholzpflaster

Quell- und Schwindverhalten beachten.

Bodenfliesen

Nr. 82.3

Gartenroste, vierseitig gehobelt, Kanten sauber abgerundet, Höhe 50 mm.
Fichte grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur.

Größe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.	€ Stück o. MwSt.	€ Stück m. MwSt.
60 x 60	29,30	34,87	33,50	39,86
80 x 80	39,75	47,30	47,70	56,76
100 x 100	59,70	71,04	71,50	85,08

Lärchenholz-Bodenfliesen müssen unbedingt auf Unterlager niedergeschraubt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sich die Bodenfliesen verziehen.



Nr. 83.1

Müllcontainerhäuschen

aus Fichtenstangenholz, halbrund gefräst, Ø 85 mm oder Bretter z. B. 25 x 90 mm, Gestell aus 75 x 75 mm Kantholz, 1 oder 2 Türen mit verzapftem Rahmen und verzinkten Beschlägen montiert, grün oder braun kesseldruckimprägniert.



Für 1 Tonne 240 Liter

Breite/Tiefe/Höhe cm	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
90 x 90 x 140	1.122,00	1.335,18

Für 1 Container 1.100 Liter

Breite/Tiefe/Höhe cm	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
180 x 140 x 190	2.218,00	2.639,42

Für Tonnen á 240 Liter

Breite/Tiefe/Höhe cm	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
160 x 100 x 160	1.832,00	2.180,088

15% Aufpreis Lärche natur.

Nr. 83.2

Fahrrad-/Geräteunterstand



aus österreichischer Gebirgslärche natur oder in Fichte grün oder braun kesseldruckimprägniert, mit Wandverkleidung in verschiedenen Ausführungen laut Preisliste Seite 38 oder 39.

Türen oder Schiebetüren mit verzapften Rahmen und verzinkten Beschlägen.

Bedachung mit Trapezblech, Bitumenschindeln oder für Dachbegrünung vorbereitet.

Länge, Breite und Höhe nach Wunsch.

Preis auf Anfrage.

Nr. 83.3

Fahrradständer

aus Rundstämmen in Lärche natur oder Fichte grün kesseldruckimprägniert, Ausfräsung 55 mm breit oder auf Wunsch.



Für 3 Fahrräder 1,25 m lang

Breite/Tiefe/Höhe	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
28–30	132,00	157,08
35–37	178,00	211,82

Für 5 Fahrräder 2,00 m lang

Breite/Tiefe/Höhe	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
28–30	190,00	226,10
35–37	254,00	302,26

Für 8 Fahrräder 3,15 m lang

Breite/Tiefe/Höhe	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
28–30	302,00	359,38
35–37	392,00	466,48

Andere Größen auf Anfrage

Carports, Pavillons, Pergolen und sonstige Überdachungen

Aus Fichtenholz grün oder braun kesseldruckimprägniert oder in österreichischer Gebirgslärche. Größe und Ausführung auf Wunsch als Bausatz oder fertig aufgebaut. Preise auf Anfrage.





Pergolen


Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihre Pergola aus dem vielfältigen Konstruktionsangebot der Nr. 77 und 79 selbst zu zimmern, können wir die Pergola nach Ihren Maßangaben zurechtschneiden, zapfen und stemmen.

Beim Bau einer Einzelpergola z.B. als Aufnahme für Sichtschutzwände oder Spaliergitter empfehlen wir Pfosten und Sattelbalken 95 x 95 mm, bei einer Doppelpergola sollten die Pfosten 115 x 115 mm, Sattelbalken 115 x 135 mm und die oberen Reiter 75 x 115 mm sein, grün kessel-druckimprägniert, auf Wunsch braun, 8% Aufpreis.


Die Pfosten können wahlweise mit Eisenschuhen Seiten 36/37 oder direkt in den Boden, ca. 70 cm länger, gesetzt werden (Abstriche bei der Haltbarkeit).

So bestellen Sie Ihre Pergolenteile:

Obere Balken



Sattelbalken



Falls die Sattelbalken länger als 5 m benötigt werden, können diese auf Mitte Säule gestoßen werden.

Obere Balken (Reiter)


Nr. 84.1

Aus Vorratskanthölzern 3 m, 4 m oder 5 m auf Maß geschnitten, Kanten gefast. Verschnitt wird berechnet.

Stärke cm	€ pro lfm. o. MwSt.	€ pro lfm. m. MwSt.
7,5 x 11,5	12,20	14,52

Aufpreis: Auflagefläche eingekerbt
(nicht unbedingt erforderlich)
pro Kerbe

5,60 6,66



Sattelbalken


Nr. 84.2

Aus Vorratskanthölzern 3 m, 4 m oder 5 m auf Maß geschnitten, Kanten gefast. Verschnitt wird berechnet.

Stärke cm	€ pro lfm. o. MwSt.	€ pro lfm. m. MwSt.
9,5 x 9,5	12,20	14,52
11,5 x 13,5	18,75	22,31

Aufpreis:
Loch nach Angabe gestemmt
pro Loch

4,90 5,83



Säulen

Nr. 84.3

Aus Vorratskanthölzern 3 m, 4 m oder 5 m auf Maß geschnitten. Verschnitt wird berechnet.

Stärke cm	€ pro lfm. o. MwSt.	€ pro lfm. m. MwSt.
9,5 x 9,5	11,55	13,74
11,5 x 11,5	16,45	19,58

Aufpreis:
Zapfen angeschnitten pro Zapfen

9,05 10,77

Eisenschuhe siehe Seite 36.




Schatthölzer

Nr. 84.4

Nach Zeichnung abgelängt und in der Mitte nach Sattelbalkenbreite 9,5 oder 11,5 cm ausgekerbt.

Stärke cm	Länge cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
5,5 x 9,5	55	10,55	12,55



Pergolen aus Lärchenholz, nicht imprägniert: 20% Aufpreis.
Rundholzpergolen auf Anfrage.

Hochbeete und Komposteinfassungen

aus vorgefertigten Teilen leicht zusammenzubauen. Auf Wunsch fertig zusammengebaut.


Hochbeete bieten bei Bepflanzung, Pflege und Ernte viele Vorteile. So schafft die schichtweise Befüllung einen fruchtbaren Boden und sichert die langanhaltende Nährstoffversorgung der Pflanzen. Die schnellere Erwärmung im Frühjahr sorgt für gute Erträge. Hochbeete sind zudem relativ Schneekensicher und erleichtern die Bearbeitung.

Durch die eigene Produktion der Hochbeete in unserer Schreinerei sind auch Sondermaße und Sonderanfertigungen möglich.

Nr. 85.0

Hochbeet aus Vierkantbohlen

in österreichischer Gebirgslärche, Bohlen 35 x 153 mm, Steher 95 x 95 mm gehobelt, Kanten gefast, fertig zugeschnitten, gebohrt und vorbereitet zur einfachen bauseitigen Selbstmontage oder fertig zusammengebaut (siehe Spalte Montage).



Außenmaß in cm Breite/Länge/Höhe	Bausatz zum Selbstaufbau		Montage	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
80 x 150 x 80	273,00	324,87	52,50	62,48
100 x 200 x 80	325,00	386,75	63,00	74,97
100 x 250 x 80	367,00	436,73	68,50	81,52
100 x 300 x 80	409,00	486,71	73,50	87,47
125 x 200 x 80	346,00	411,74	68,50	81,52
125 x 250 x 80	383,00	455,77	73,50	87,47
125 x 300 x 80	425,00	505,75	84,00	99,96

Andere Größen möglich.

Durch ein einfaches Stecksystem und der Aufbauanleitung ist der Aufbau des Hochbeetes Nr. 85.0 leicht und schnell zu bewältigen. Sämtliche Hölzer sind genau vorgebohrt und vorbereitet. Für den Aufbau werden nur ein 13 mm Gabelschlüssel sowie ein Akkuschrauber benötigt. Der Aufbau vor Ort ist zu empfehlen, da lediglich die leichten Einzelteile zum Aufbauort getragen werden müssen.

Nr. 85.1

Hochbeet aus Vierkantbohlen

- in Fichte grün kesseldruckimprägniert: Bohlen 37 mm stark und 195 mm breit
- oder in Lärche natur: Bohlen 35 mm stark und 153 mm breit.

Zu 4 Teilen vormontiert.



Außenmaß in cm Breite/Länge/Höhe	Fichte grün imprägniert		Lärche natur	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
80 x 150 x 77	292,00	347,48	302,00	359,38
100 x 200 x 77	355,00	422,45	365,00	434,35
100 x 250 x 77	374,00	445,06	406,00	483,14
100 x 300 x 77	442,00	525,98	454,00	540,26
125 x 200 x 77	355,00	422,45	385,00	458,15
125 x 250 x 77	398,00	473,62	422,00	502,18
125 x 300 x 77	436,00	518,84	470,00	559,30

Andere Größen möglich.

Nr. 85.2

Hochbeet aus Kanthölzern

Fichte grün imprägniert, 75 x 115 mm, Lärche natur, 73 x 113 mm, Ecken überplattet, mit Bohrung. Die Hölzer müssen nur übereinander gelegt werden und durchgehende Gewindestangen eingebracht werden.



Außenmaß in cm Breite/Länge/Höhe	Fichte grün imprägniert		Lärche natur	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
80 x 150 x 80	352,00	418,88	392,00	466,48
100 x 200 x 80	442,00	525,98	496,00	590,24
100 x 250 x 80	506,00	602,14	567,00	674,73
125 x 200 x 80	475,00	565,25	535,50	637,24
125 x 250 x 80	540,00	642,60	610,00	725,90
125 x 300 x 80	613,00	729,47	692,00	823,48

Andere Größen möglich.

Hochbeet aus Halbrundhölzern

- in Fichte grün kesseldruckimprägniert 9,5 cm Ø
- oder in Lärche natur 9,5 cm Ø

Zu 4 Teilen vormontiert.

Außenmaß in cm Breite/Länge/Höhe	Fichte grün imprägniert		Lärche natur	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
80 x 150 x 76	307,00	365,33	354,00	421,26
100 x 200 x 76	350,00	416,50	410,00	487,90
100 x 250 x 76	384,00	456,96	455,00	541,45
125 x 200 x 76	366,00	435,54	433,00	515,27
125 x 250 x 76	400,00	476,00	476,00	566,44
125 x 300 x 76	440,00	523,60	527,00	627,13

Andere Größen möglich.



Dach wurde vom Gartenbesitzer selbst gebaut.

Frühbeetaufsatz

aus vorgebohrten und vorgefertigten Holzteilen in österreichischer Gebirgslärche sowie einfach zu öffnenden Scheiben zur Bewirtschaftung des Beetes. Bestehend aus Einzelteilen zur Selbstmontage. Den Aufpreis für die fertige Vormontage des Aufsatzes finden Sie in der Spalte Montage.

Außenmaß in cm Breite/Länge	Bausatz zum Selbstaufbau		Montage	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
80 x 150	189,00	224,91	42,00	49,98
100 x 200	262,50	312,37	42,00	49,98
100 x 250	299,00	355,81	47,25	56,23
100 x 300	336,00	399,84	57,75	68,72
125 x 200	299,00	355,81	47,25	56,23
125 x 250	336,00	399,84	57,75	68,72
125 x 300	388,00	461,72	63,00	74,97

Andere Größen möglich.

Soll der Aufsatz auf einem Hochbeet montiert werden, welches nicht von uns stammt, bitten wir um ein Foto und genaue Maße des vorhandenen Hochbeetes.



Noppenfolie

Durch die Anbringung einer Noppenfolie schützen Sie das Holz vom feuchten Erdreich und verlängern dadurch die Haltbarkeit des Hochbeetes.

Höhe in cm	€ pro lfm o. MwSt.	€ pro lfm m. MwSt.
75	3,80	4,52

Komposteinfassungen

Fichte 80 mm Ø aus Stangenholz zylindrisch gefräst, grün kesseldruckimprägniert. Bestehend aus 24 Halbhölzern und 4 Rundhölzern mit Passnuten. Leicht aufeinander zu fügen und umzubauen. Höhe ca. 85 cm, kann beliebig aufgestockt werden.

Größe cm	Fichte grün imprägniert	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
100 x 100	102,80	122,33
125 x 125	123,50	146,96
150 x 150	144,20	171,60
100 x 150	123,50	146,96

Andere Größen möglich.

Ausführung in Lärche natur auf Anfrage.



Pflanzkästen

aus Fichtenholz, grün kesseldruckimprägniert

Nr. 88

Pflanzkasten

aus gefrästen Fichtenstangenhalbhölzern, Ø 80 mm, Boden aus 23 mm Brettern, grün kesseldruckimprägniert.



Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60 x 60 x 45	104,30	124,12
100 x 60 x 45	132,40	157,55
90 x 90 x 45	157,00	186,83

Nr. 89

Pflanzkasten

aus gefrästen Fichtenstangenhalbhölzern, Ø 80 mm, grün kesseldruckimprägniert.



Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
70 x 40 x 30	87,20	103,77
100 x 40 x 30	96,90	115,31
130 x 40 x 30	123,70	147,20
170 x 40 x 30	159,20	189,45

Nr. 90



Pflanzkasten

gut geeignet für Dorf- und Stadtplätze, auch als Sitzgelegenheit. Aus Rundhölzern 250 mm Ø, 210 mm Ø oder 160 mm Ø. Boden aus Brettern 23 mm stark. In Fichte grün oder braun kesseldruckimprägniert.

Größe Ø cm	25 cm Holzstärke Höhe ca. 50 cm		21 cm Holzstärke Höhe ca. 43 cm		16 cm Holzstärke Höhe ca. 37 cm	
	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
140	504,00	599,76	410,00	487,90	298,00	354,62
170	606,00	721,14	482,00	573,58	350,00	416,50
200	705,00	838,95	559,00	665,21	400,00	476,00
230	797,00	948,43	631,00	750,89	453,00	539,07

Nr. 91



Pflanzkasten

aus Kanthölzern 180 x 240 mm, gehobelt und Kanten gefast, Boden aus 23 mm Brettern, Fichte grün oder braun kesseldruckimprägniert.

Größe Ø cm	Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
170	x 48	669,00	796,11
200	x 48	747,00	888,93
230	x 48	930,00	1.106,70

Pflanzkasten

Nr. 92

aus Kanthölzern 36 x 50 mm, gehobelt und Kanten gefast, Boden aus 23 mm Brettern, Fichte grün kesseldruckimprägniert.

Größe Ø cm		Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
60	x	30	122,00	145,18
Aus Kanthölzern 55 x 55 mm				
90	x	40	219,50	261,20



Pflanzkasten

Nr. 93

aus Kanthölzern 75 x 75 mm, gehobelt und Kanten gefast, Boden aus 23 mm Brettern, Fichte grün kesseldruckimprägniert.

Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
120 x 60 x 48	279,00	332,01
150 x 60 x 48	320,00	380,80

Als Raumteiler mit Spaliergitter siehe Seite 42.



Pflanzkasten

Nr. 94

aus Kanthölzern 55 x 55 mm, gehobelt und Kanten gefast, Boden aus 23 mm Brettern, Fichte grün kesseldruckimprägniert.

Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80 x 50 x 40	229,00	272,51
100 x 50 x 40	235,00	279,65



Geranienkasten

Nr. 95

aus Brettern 23 mm und 30 mm stark, gehobelt, Fichte grün kesseldruckimprägniert.

Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
80 x 19 x 16	34,50	41,05
100 x 19 x 16	38,50	45,81
120 x 19 x 16	40,80	48,55



Hibiskuskasten

Nr. 96

Fichte grün kesseldruckimprägniert.

Größe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
40 x 39 x 39	77,40	92,10



Pflanzkästen aus Lärchenholz, nicht imprägniert: 20% Aufpreis

Nr. 97



Gartengarnitur

Stabile Sitzgruppe aus schwerem Stammholz, über viele Jahre im Freien haltbar. Tischgestell aus Halbstammholz, durchgehend verschraubt, Tischplatte aus 100 mm Bohlen, grün kesseldruckimprägniert.

Nr. 97.1 Gartentisch

Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
170 x 73 x 75	765,00	910,35
200 x 73 x 75	786,00	935,34

Nr. 97.2 Gartenbank mit Lehne

200 x 40 x 45	473,00	562,87
---------------	--------	--------

Nr. 97.3 Gartenbank ohne Lehne

200 x 40 x 45	364,00	433,16
---------------	--------	--------

Nr. 97.4 Gartenhocker

ca. 35 x 45	72,00	85,68
-------------	-------	-------

Nr. 98



Garten- und Terrassengarnitur

Stabile Sitzgruppe aus schweren Bohlen mit runden Füßen und Gestellen, Fichte grün kesseldruckimprägniert oder natur.

Nr. 98.1 Tisch

Länge/Breite/Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
170 x 73 x 75	740,00	880,60
200 x 73 x 75	770,00	916,30
250 x 73 x 75	830,00	987,70

Nr. 98.2 Bank mit Lehne

170 x 40 x 45	430,00	511,70
200 x 40 x 45	450,00	535,50
250 x 40 x 45	480,00	571,20

Nr. 98.3 Bank ohne Lehne

170 x 40 x 45	327,00	389,13
200 x 40 x 45	345,00	410,55
250 x 40 x 45	372,00	442,68

Andere Längen auf Anfrage.

Nr. 99



Hausbank

Formschöne Hausbank aus Fichtenholz, grün kesseldruckimprägniert.

Länge cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
170	392,00	466,48
200	435,00	517,65
250	535,00	636,65

Sitzgruppe aus weitgehend astfreiem, österreichischem Berglärchenholz in hochwertiger Schreinerqualität gefertigt.

Nr. 100

Nr. 100.1 Tisch

Länge/Breite/Höhe cm	Lärche natur	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
200 x 80 x 75	624,00	724,84
225 x 80 x 75	658,00	783,02
250 x 80 x 75	677,00	805,63



Andere Größen möglich.
Fichte kesseldruckimprägniert auf Anfrage.

Nr. 100.2 Bank mit Lehne

Länge/Breite/Höhe cm	Lärche natur	
	€ St. o. MwSt.	€ St. m. MwSt.
200 x 55 x 88	460,00	547,40
225 x 55 x 88	480,00	571,20
250 x 55 x 88	492,00	585,48

Sitzgruppe aus feijnährigem, astfreiem Lärchenholz in hochwertiger Schreinerqualität gefertigt. Sollte geölt werden.

Nr. 101a

Nr. 101.1 Tisch

Länge/Breite/Höhe (cm)	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
163 x 77 x 75	429,00	510,51

Nr. 101.2 Bank mit Armlehne

Länge/Breite/Höhe (cm)	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
159 x 60 x 91	413,00	491,47

Nr. 101.3 Bank ohne Armlehne

Länge/Breite/Höhe (cm)	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
159 x 60 x 91	402,00	478,38



Sitzgruppe aus feijnährigem, astfreiem Lärchenholz in hochwertiger Schreinerqualität gefertigt. Sollte geölt werden.

Nr. 101b

Nr. 101.4 Tisch

Länge/Breite/Höhe (cm)	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
185 x 83 x 75	451,00	536,69

Nr. 101.5 Bank mit Armlehne

Länge/Breite/Höhe (cm)	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
202 x 56 x 92	434,00	516,46

Nr. 101.6 Bank ohne Armlehne

Länge/Breite/Höhe (cm)	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
220 x 52 x 92	437,00	520,03



Baumbank mit Lehne

aus feijnährigem Berglärchenholz oder Fichtenholz, kesseldruckimprägniert, stabile Ausführung.

Nr. 102

€ pro Stück	Fichte grün imprägniert		Lärche natur	
	o. MwSt.	m. MwSt.	o. MwSt.	m. MwSt.
Innendurchmesser ca. 80 cm Ø				
Außendurchmesser ca. 185 cm Ø	824,00	980,56	882,00	1.049,58
Höhe 80 cm				

Andere Durchmesser und Bänke ohne Lehne auf Anfrage.



Sandkästen

aus Fichtenholz mit chromfreien, umweltverträglichen Imprägniersalzen kesseldruckimprägniert oder österreichischer Gebirgslärche.

Nr. 103



Sandkasten

aus gefrästen Fichtenstangenhalbhölzern, Ø 85 mm, mit 2 massiven Sitzbohlen, grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur

Länge/Breite/Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
150 x 150 x 32	176,00	209,44	219,00	260,61
200 x 200 x 32	218,00	259,42	272,00	323,68

Schutzdeckel, zweiteilig

für Größe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
150 x 150	48,50	57,71	61,60	73,06
200 x 200	75,30	89,60	94,70	112,69

Nr. 104



Sandkasten

aus gefrästen Fichtenstangenrundhölzern mit überplattetem Eckverbund, Ø 110 mm, 4 x durchgehend verschraubt, mit 2 massiven Sitzbohlen, grün kesseldruckimprägniert oder Lärche natur

Länge/Breite/Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
150 x 150 x 37	247,00	293,93	308,00	366,52
200 x 200 x 37	320,00	380,80	400,00	476,00
250 x 250 x 37	410,00	487,90	512,00	609,28
300 x 300 x 37	504,50	600,35	632,00	752,08
350 x 350 x 37	605,00	719,95	759,00	903,21

Nr. 105



Sandkasten

aus gefrästen Fichtenstangenrundhölzern, Durchmesser 160 mm, 210 mm oder 250 mm. Zweilagig übereinander verarbeitet, mit Nut und Feder. Oberes Rundholz zum Sitzen abgeflacht. Ecken mit Schwalbenschwanzzapfen verbunden. Grün kesseldruckimprägniert, einfach zu montieren.

Größe cm	Holzstärke 160 mm Ø Höhe ca. 28 cm		Holzstärke 210 mm Ø Höhe ca. 34 cm		Holzstärke 250 mm Ø Höhe ca. 40 cm	
	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
200 x 200	348,00	412,12	506,80	603,09	667,50	794,32
200 x 300	410,00	487,90	608,00	723,52	810,00	963,90
200 x 400	470,00	559,30	714,00	849,66	952,00	1.132,88
250 x 250	410,00	487,90	609,00	724,71	810,00	963,90
250 x 300	444,00	528,36	662,00	787,78	883,00	1.050,77
250 x 400	510,00	606,90	769,00	915,11	1.025,00	1.219,75
300 x 300	470,00	559,30	714,00	849,66	953,00	1.134,07
300 x 400	540,00	642,60	820,00	975,80	1.100,00	1.309,00
300 x 500	608,00	723,52	926,00	1.101,94	1.238,00	1.473,22
400 x 500	640,00	761,60	1.040,00	1.237,60	1.390,00	1.654,10
500 x 500	895,00	1.065,05	1.390,00	1.654,10	1.890,00	2.249,10

Sandkasten dreilagig nach Kundenwunsch

Andere Größen auf Anfrage.

Sandkasten

aus Kanthölzern 9,5 x 9,5 cm, 2 Lagen übereinander, an den Ecken überplattet, mit Sitzbrettern 37 x 195 mm

Größe cm	Höhe cm	Fichte imprägniert		Lärche natur	
		€ o. MwSt.	€ m. MwSt.	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
125 x 125	23	157,00	186,83	195,00	232,05
150 x 150	23	219,00	260,61	275,00	327,25
150 x 200	23	252,00	299,88	317,00	377,23
200 x 200	23	288,00	342,72	354,00	421,26
200 x 250	23	318,00	378,42	398,00	473,62
250 x 250	23	350,00	416,50	440,00	523,60
200 x 300	23	350,00	416,50	440,00	523,60



Sandkasten-Abdeckgitter

Abdeckgitter auf Rundholz befestigt, zum Aufrollen, nicht wasserdicht

Größe cm	Stück € o. MwSt.	Stück € m. MwSt.
150 x 150	46,50	55,33
200 x 200	82,60	98,29
250 x 250	129,00	153,51
Maß- anfertigung	m ² € o. MwSt.	m ² € m. MwSt.
je m ²	20,65	24,57



Nr. 107

Maximalbreite bis 4,10 m



Sandkasten aus Rundholzpalisaden siehe Seite 58/59



Sandkasten aus Kantholzpalisaden siehe Seite 59



Vogelnest und Schaukel



Turmkombination

Holzspielgeräte

werden in unserer eigenen Schreinerei und Zimmerei in hochwertiger Ausführung nach DIN EN 1176 gefertigt.

Sämtliche Spielgeräte werden aus heimischen Fichten-, Lärchen- und Eichenhölzern oder auf Wunsch aus Robinie gefertigt. Neben den nachfolgend abgebildeten Spielgeräten fertigen wir Spielgeräte und Türme in verschiedenen Ausführungen nach Kundenwunsch.

Nr. 108



Schaukel

aus Rundhölzern 130 mm Ø, bestehend aus:
4 Schaukelstützen 3,50 m lang, 1 oberes Rundholz 3,50 – 5,00 m lang
sowie sämtlichen Befestigungsmaterial und Schaukellager (alle Löcher
vorgebohrt, nicht vormontiert, ohne Seile / Geräte)

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	424,00	504,56
Lärche kernfrei, natur	536,00	637,84
	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
4 Paar Halbschalenschuhe, verzinkt, mit Schrauben, auf den Stützen montiert	350,00	416,50
4 Paar Halbschalenschuhe, verzinkt, mit Schrauben, nicht vormontiert Steher nicht vorgebohrt	210,00	249,90

Nr. 108.1



Schaukel

aus gewachsenen, entsplinteten und geschliffenen Robinienrundhölzern 120 – 180 mm Ø, bestehend aus:
4 Schaukelstützen 4,00 m lang, 1 oberes Rundholz 3,50 – 5,00 m lang
sowie sämtlichen Befestigungsmaterial und Schaukellager (alle Löcher
vorgebohrt, nicht vormontiert, ohne Seile / Geräte)

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Robinie	855,00	1.017,45

Nr. 109



Schaukel-Kletter-Kombination

aus Rundhölzern 130 mm Ø, bestehend aus:
2 Schaukelstützen 3,50 m, 2 Kletterelemente bestehend aus je 2 Stützen abgeflacht 3,75 m mit jeweils 7 halbrunden Klettersprossen
Ø 85 mm, 1 oberes Rundholz 5,00 m sowie 2 Paar Schaukellager,
1 Sicherheits-Schaukelsitz, 1 Paar Turnringe sowie sämtlichem Befestigungsmaterial (alle Löcher vorgebohrt, Kletterelemente vormontiert,
Rest nicht vormontiert)

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	690,00	821,10
Lärche kernfrei, natur	856,00	1.018,64
	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
6 Paar Halbschalenschuhe, verzinkt, mit Schrauben, auf den Stützen montiert	524,00	623,56
6 Paar Halbschalenschuhe, verzinkt, mit Schrauben, nicht vormontiert Steher nicht vorgebohrt	315,00	374,85

Es sind unsere Aufbau- sowie Wartungsanleitungen zu beachten.

Vogelnestschaukel aus Rundhölzern 180 mm Ø bestehend aus:
4 Schaukelstützen 3,70 m lang, 1 oberes Rundholz 3,50 m lang,
Vogelnestschaukel mit Zwei-Punkt-Aufhängung 120 cm Ø,
Schaukellager, sowie sämtliches Befestigungsmaterial.
(alle Löcher vorgebohrt, nicht vormontiert)

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	1.865,00	2.219,35
Lärche natur	1.930,00	2.296,70
Robinie aus gewachsenen, entsplinteten und geschliffenen Rundhölzern 180 – 220 mm Ø	2.240,00	2.665,60
	€ o. MwSt.	€ m. MwSt.
4 Paar Halbschalenpfostenschuhe, verzinkt, mit Schrauben auf den Stützen montiert	421,00	500,99
4 Paar Halbschalenpfostenschuhe, verzinkt, mit Schrauben, nicht vormontiert, Steher nicht vorgebohrt	211,00	251,09



Schaukel-Zubehör

111.1 Schaukellager kunststoffgelagert

€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
51,30	61,04



111.2 Sicherheits-Schaukelsitz mit Ketten, verzinkt

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
99,50	118,40



111.3 Schaukelsitz mit Seilen

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
75,00	89,25



111.4 Turnringe

€ pro Paar o. MwSt.	€ pro Paar m. MwSt.
35,00	41,65



111.5 Kletterseil

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
67,00	79,73



111.6 Vogelnest mit Zwei-Punkt-Aufhängung Ø 120 cm, incl. Schaukellager

€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
1.275,00	1.517,25



Vogelnest

Wippe

aus Rundhölzern 180 mm Ø (Artikel Nr. 67 bzw. 68), bestehend
aus: 1 Rundholz 5 m lang, 2 Pfosten 1,50 m lang, verzinktes
Stahlager und verzinkte Bügelgriffe

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
Fichte kesseldruckimprägniert	896,00	1.066,24
Lärche natur	994,00	1.182,86



Federspielgeräte – Dackel oder Pony


Stabile Feder, wasserfester Sperrholzaufbau mit wetterfester
Lackierung

	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
	640,00	761,60

Weitere Federspielgeräte auf Anfrage.

Gerne senden wir Ihnen unseren Einzelprospekt zu!

Es sind unsere Aufbau- sowie Wartungsanleitungen zu beachten.





Kletterkombination

aus Lärchenrundstehern kernfrei 130 mm Ø, 3 m lang, Lärchenquerrundhölzern 75 mm Ø, grün kesseldruckimprägniert oder natur, 1 Herkulesseil mit Stahleinlage sowie 2 Stahlrohre.

Breite / Tiefe / Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
330/120/230		
Lärche natur	1.825,00	2.171,75



Turm

Stabile Rahmenkonstruktion mit 2 Böden, durch Klettersprossen zu erreichen, Wände zum Teil mit Halbhölzern verkleidet.

Länge / Breite / Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
120 x 120 x 230		
Fichte kesseldruckimprägniert	884,00	1.051,96
Lärche natur	1.105,00	1.314,95

Rutsche

Stabile Plastikrutsche

Länge cm	Podesthöhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
290	140	645,00	767,55



Turmhaus

Stabile Rahmenkonstruktion mit 2 Böden, durch Klettersprossen zu erreichen, Wände zum Teil mit Halbhölzern verkleidet.

Länge / Breite / Höhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
150 x 150 x 360		
Fichte kesseldruckimprägniert	2.349,00	2.795,31
Lärche natur	2.870,00	3.415,30
Aufpreis: Walmdach	280,00	333,20

Rutschbahnen

aus Edelstahl

Länge cm	Podesthöhe cm	€ pro Stück o. MwSt.	€ pro Stück m. MwSt.
250	110	2.020,00	2.403,80
300	140	2.160,00	2.570,40
350	170	2.370,00	2.820,30
400	200	2.950,00	3.510,50

Es sind unsere Aufbau- sowie Wartungsanleitungen zu beachten.

Weitere Spielgeräte auf Anfrage.

PERR Blockhäuser



Egal, ob es sich um ein Wohnhaus, Ferienhaus, Gartenhaus, oder einen Zweckbau handelt – all unsere Häuser entwerfen und fertigen wir in unserem Familienbetrieb maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Unsere langjährige Erfahrung, ständige technische Weiterentwicklung, die Produktion auf modernsten Maschinen und solide Handwerksarbeit garantieren höchstmögliche Qualität.

Als etablierter Hersteller maschinell gefertigter Rundstamm- und Vierkantblockhäuser bieten wir Ihnen eine große Auswahl verschiedener Querschnitte und Balkendimensionen an. Je nach Zweck und Nutzung des gewünschten Gebäudes kann die passende Wandstärke gewählt werden.

Informieren Sie sich unter www.perr-blockhaus.de und fordern Sie unsere ausführlichen Informationen an.

PERR Holzzäune

Zaun- und Pfahlfabrikation
Blockhausbau
Kesseldruckimprägnierwerk


Holzbau Perr GmbH

Söllhubener Straße 31
83083 Riedering bei Rosenheim
Tel. 08036-907990 · Fax 08036-2119
E-Mail: info@perr-holzzaun.de
Internet: www.perr-holzzaun.de
oder www.perr-blockhaus.de

Geschäftszeiten:

Mo. – Do. 7.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Uhr
Fr. 7.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

*Riedering liegt zwischen Rosenheim und Prien.
Autobahn München – Salzburg, Ausfahrt Frasdorf
oder Ausfahrt Rohrdorf.*



Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen Ihrer Zaun- und Gartenanlage und stehen Ihnen bei eventuellen Rückfragen gerne mit fachmännischem Rat zur Seite.

Preise gelten ab Werk Riedering. Lieferung gegen Berechnung möglich.
Bei Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer wird der neue Mehrwertsteuersatz berechnet.
Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten.